




HOULÈS
— PARIS —

FOURNITURES & ACCESSOIRES
TECHNICAL SUPPLIES - ZUBEHÖRKATALOG
2024



FOURNITURES
ACCESSOIRES



SYMBOLES

Selling unit / Verkaufseinheit

 Quantité
Quantity / Menge

 Article vendu à la découpe
Item sold by cut yardage / Artikel wird per Meter verkauft

 Article vendu au poids
Item sold by weight / Artikel wird nach Gewicht verkauft

 Article vendu à la pièce / Exprime aussi le métrage pièce
Item sold by piece / also indicates the piece yardage
Artikel wird per Stück verkauft / auf die Stücklänge wird hingewiesen

 Article vendu à la bobine. Exemple : fils
Item sold by bolt / Artikel wird per Spule verkauft

 Article vendu au rouleau. Exemple : velcro
Item sold by roll / Artikel wird per Rolle verkauft

 Nouveautés 2024
New items / Neue Produkte

LA CONFECTION DE RIDEAUX	Curtain making	Gardinenanfertigung	4 - 33
Les rubans & renforts de tête	Curtain tapes / headers	Gardinenbänder	6 - 14
Les agrafes rideaux	Curtain hooks	Haken	15 - 18
Les œillets	Eyelets	Ösen	19 - 21
Les accessoires	Accessories	Zubehör	22
Les finettes	Interlinings	Flanell	23
Les satinettes	Linings	Fütterstoff	24 - 25
Les satinettes non feu	Fire retardant linings	Entflammaren Stoffe	25
Les obscurcissants	Dimouts	Dimouts	26
Les satinettes blackout	Blackouts	Blackouts	27
Les blackout décoratives	Decorative blackouts	Deko Blackouts	28
Tâbleau de synthèse	Recap chart	Fütterstoff Tabelle	30 - 31
Les renforts & bandeaux	Drapery Buckrams	Verstärkungsbänder	32
LA GARNITURE DU SIÈGE	Seat	Sitze	35 - 57
Les sangles	Webbings	Gurten	36
Les ressorts	Springs	Federn	37
Les ficelles & cordes	Twines and cords	Fäden und Kordeln	38
Les toiles	Fabrics	Leinwandbindige Stoffe	39 - 41
Les calles & coutils	Drills	Drell	42
La doublure édreton	Eiderdown Lining	Daunendicht	43
Le rembourrage & garnissage	Stuffing & filling	Füllungen	44 - 45
Le coussinage	Stuffing & filling	Füllungen	46
Le coussinage et nappage	Stuffing & filling	Füllungen	47
Les nappes polyester	Wadding	Watte	48
Les profils mousse	Profiles	Polsterprofile	49
Les rubans agrippants	Velcro tapes	Velcro	50 - 51
Les fermetures à glissière	Zippers	Reissverschlüsse	52
Les ganses & passepoils	Piping cords	Kederschnüre	53
Les passepoils	Piping cords	Kederschnüre	54 - 57
LES CLOUS TAPISSIER	Nails	Nägel	59 - 67
LES FILS	Threads	Zwirne	68 - 72
L'OUTILLAGE	Upholstery tools	Polsterwerkzeuge	75 - 89
Les marteaux	Hammers	Hammer	76 - 78
Les outils du tapissier	Upholstery tools	Polsterwerkzeuge	79 - 81
Les carrelers	Curved needles	Garniarnadeln	82 - 83
Les aiguilles	Needles	Nadeln	84 - 85
Les ciseaux	Scissors	Scheren	86 - 87
Les agrafeuses & agrafes	Staplers and staples	Tackers und Tacks	88
Les accessoires compresseur	Compressor accessories	Kompressor Zubeör	89
Les colles	Glues	Kleber	90 - 93
LA TENTURE MURALE	Wall covering	Wandverspannungzubehör	94 - 101
Les baguettes	Batons	Leisten	96 - 97
Les molletons	Duffels	Molton	98 - 99
Les galons	Braids	Wandverspannungsborte	100 - 101
ÉCHANTILLONAGE	Sample books	Muster	102 - 103
CODES & SYMBOLES	Codes & symbols	Kode & Symbole	104
INDEX	Index	Register	105 - 107


LA CONFECTION DE RIDEAUX

Curtain making - Gardinenanfertigung




VOILE THERMOCOLLANT 100 mm

Heat sealing curtain header 4" / Gardinenband aufbügelbar 100 mm



78%PI 22%PA - 




Agrafes utilisables / Usable hooks / Benutzbaren Haken :
23029-23031-23045-23046-23050-23075-23095


21200

RENFORT DE TÊTE 100 mm - transparent

Transparent curtain header 4" / Verstärkungsband - transparent 100 mm



100%PES - 




Agrafes utilisables / Usable hooks / Benutzbaren Haken :
23029-23031-23050-23075-23095

21300

RENFORT DE TÊTE 135 mm - transparent

Transparent curtain header 5 3/8" / Verstärkungsband - transparent 135 mm



100%PES - 



Agrafes utilisables / Usable hooks / Benutzbaren Haken :
23029-23031-23050-23075-23095-23115


21310

RENFORT DE TÊTE 100 mm - blanc

White tape 4" / Weiß Verstärkungsband 100 mm



100%PE - 



Agrafes utilisables / Usable hooks / Benutzbaren Haken :
23029-23031-23050-23045-23046-23075-23095


21100

RENFORT DE TÊTE 150 mm - blanc

White tape 6" / Weiß Verstärkungsband 150 mm



100%PE - 




Agrafes utilisables / Usable hooks / Benutzbaren Haken :
23029-23031-23045-23046-23050-23075-23095-23115

21115

RUBAN TRIPLES PLIS 120 mm - transparent

Triple pleat tape 4 3/4" / Drei Falten Gardinenband 120 mm



Utilisation : Voilages - Rideaux légers

Use : Sheers-light curtains / Einsatz : Gardinen-lichte Vorhänge

Ampleur / Ratio / Stoffverbrauch : **x 2,5**

Agrafes utilisables / Usable hooks / Benutzbaren Haken :
23001-23002-23003-23027-23028


100%PES - 



22053-9901

RUBAN TRANSPARENT 70 mm

Transparent tape 2 3/4" / Transparent Gardinenband 70 mm

**Utilisation : Voilages**

Use : Sheers / Einsatz : Gardinen


Ampleur / Ratio / Stoffverbrauch : x 2,4**Agrafes utilisables / Usable hooks / Benutzbaren Haken :**
23001-23002-23003-23027-23028

100%PES -

**22069-9901**

RUBAN À PASSANTS CACHÉS 100 mm - transparent


Transparent header with loops 4" / Verstärkungsband mit Patte 100 mm

**Utilisation : Voilages - Rideaux légers**

Use : Sheers-light curtains / Einsatz : Gardinen-lichte Vorhänge


Pour tubes de ø 14 à 28 mm
For poles ø 9/16" to 1 1/8"
Für stange ø 14 - 28 mm

100%PES -

**21302**

RUBAN VAGUE 80 mm - transparent

Wave tape 3 1/8" / Welle Gardinenband 80 mm

**Utilisation : Voilages - Rideaux**

Use : Sheers curtains / Einsatz : Gardinen

Ampleur / Ratio / Stoffverbrauch : x 1,8**Agrafes utilisables / Usable hooks / Benutzbaren Haken :**
23001-23003

100%PES -

**22055-9901**

FRONCEUR / TAPE 22055-9901

LE RUBAN FRONCEUR POUR UNE VAGUE PARFAITE

Une optique de vagues parfaites pour rideaux et voilages, adaptable sur tout système de rail et de tringle.

CONSEILS PRATIQUES DE MISE EN ŒUVRE :**Mesure pour le calcul de la largeur du rideau à plat :**

Utiliser l'ampleur (1,8) et le rapport du ruban (23 cm).

Exemple pour un rideau froncé de 240 cm de largeur :

Métrages tissu et ruban nécessaires :

240 cm froncé x ampleur 1.80 = 432 cm « à plat »

432 cm / rapport de 23 cm = 18.78 = Arrondir à 19

19 vagues x rapport de 23 cm = 437 cm (+ réserve de 1-2 cm pour les ourlets)

Largeur totale du rideau à plat, ourlets inclus = 438 cm

Couture : le ruban à effet VAGUE doit être cousu sur le rideau de façon à ce que les poches se trouvent en haut et qu'à chaque extrémité, le ruban finisse par les parties plates (points de tissage de la partie supérieure avec le fronceur). Ainsi chaque vague sera complètement formée.

Un retour optimum du rideau aux extrémités sera obtenu en retournant la partie plate (point de tissage de la partie supérieure avec le fronceur), en faisant une couture vers le milieu.


Fronçage : soulever les cordons de chaque extrémité hors des canaux et les fixer par un noeud. Les cordons seront ensuite tirés délicatement, vague par vague, jusqu'à former une ondulation régulière et permanente sur la tête de rideau.

Les cordons restant doivent être noués solidement après le tirage, de façon à figer l'effet d'ondulation. Ne pas couper le reste des cordons afin de pouvoir rouvrir le ruban à plat en cas de lavage.

Accrochage : insérer un crochet escargot (code 23003 ou 23001) dans chacune des 2 poches se trouvant dans un pli.

Il faut en tout 2 crochets par vague.

En cas d'utilisation avec un rail, il est important que le rideau ne touche pas le rail.

L'ondulation et le tombé du rideau peuvent être optimisés en alourdissant le rideau à l'aide de **plomb lesteur** (codes 23154 à 23159).Utilisation sur rail
avec galetsUtilisation
sur tube avec
anneaux**THE CURTAIN TAPE FOR PERFECT WAVES**

This unique tape creates perfect waves for curtains and drapes, both in track and pole systems (gliders or rings).

HELPFUL TIPS :**Measuring:** For calculating the width of the flat curtain, you have to use the fullness ratio of 1:1.8, as well as the pleat repeat of 23 cm.

Example for a curtain 240 cm wide when pleated:

240 cm x fullness 1.80 = 432 cm

432 cm / pleat repeat 23 cm = 18,78 = rounded up 19

19 repeats x repeat 23 cm = 437 cm (+ 1-2 cm extra)

Width of curtain incl. seams = 438 cm

Depth of the pleat: 100 mm (55 mm in front, 45 mm backside)

Sewing: The tape must be stitched to the curtain in such way that the pocket rows are at the upper edge, and that the tape finishes at both ends with the flat part (where both tapes are woven together). This assures that all the waves are formed neatly and evenly.

You will get a perfect curtain returns, if you fold the flat part of the tape towards the middle.

Pleating: When pleating the curtain, first pick the two draw cords from the channels at the side edges and knot them tightly. Now hold the cords at one end and pleat the narrow pleat tape gently, wave by wave, to get accurate and permanent waves. Once the last wave is formed, the loose draw cords are double knotted to ensure the waves are fixed. Do not cut off the surplus cords as they allow the curtain to be pulled flat for cleaning.**Hanging:** For hanging the curtain, insert curtain hooks into the two pockets that you find in each wave (each wave gets two curtain hooks). It has got two rows of pockets. It depends on the sort of glider and/or hook whether the upper, the lower or both pockets are used. Make sure that the curtain does not touch the suspension system.

To ensure that the curtain drapes well and falls nicely, you may add lead band into the bottom hem (codes 23154 to 23159).

RUBAN MULTIPOCHES 45 mm - blanc

White tape 1 1/2" / Weiß Gardinenband 45 mm



Utilisation : Voilages - Double-rideaux légers
Use : Sheers-light draperies / Einsatz : Gardinen-lichte Vorhänge

100%PES -

Ampleur / Ratio / Stoffverbrauch : x 2




Agrafes utilisables / Usable hooks / Benutzbaren Haken :
23001-23002-23003-23027-23028

22041-9001

RUBAN MULTIPOCHES 70 mm - blanc et champagne

Tape 2 3/4" / Gardinenband 70 mm



Utilisation : Double-rideaux
Use : Draperies / Einsatz : abgefüllte Vorhänge

58%PES 42%PP -

Ampleur / Ratio / Stoffverbrauch : x 2,5

Blanc / White / Weiss 22043-9001
Champagne 22048-9025

RUBAN MULTIPOCHES ATELIER 70 mm - blanc (sous film rétractable)

White tape 2 3/4" / Weiß Gardinenband 70 mm



Utilisation : Double-rideaux
Use : Draperies / Einsatz : abgefüllte Vorhänge

58%PES 42%PP -

Ampleur / Ratio / Stoffverbrauch : x 2,5



Agrafes utilisables / Usable hooks / Benutzbaren Haken :
23001-23002-23003-23027-23028

22089-9001

RUBAN MULTIPOCHES 140 mm - blanc

White tape 5 1/2" / Weiß Gardinenband 140 mm



Utilisation : Double-rideaux
Use : Draperies / Einsatz : abgefüllte Vorhänge

50%PES 50%PP -

Ampleur / Ratio / Stoffverbrauch : x 2

Agrafes utilisables / Usable hooks / Benutzbaren Haken :
23001-23002-23003-23027-23028-23083-23084



22040-9001



RUBAN FRONCEUR 50 mm - blanc

White tape 2" / Weiß Gardinenband 50 mm



Utilisation : Voilages - Double-rideaux légers
Use : Sheers-light draperies / Einsatz : Gardinen-lichte Vorhänge

55%PES 45%PP -

Ampleur / Ratio / Stoffverbrauch : x 2,7



Agrafes utilisables / Usable hooks / Benutzbaren Haken :
23001-23002-23003-23027-23028

22101-9001

RUBAN FRONCEUR 72 mm - blanc

White tape 3" / Weiß Gardinenband 72 mm



Utilisation : Voilages lourds - Double-rideaux légers
Use : Draperies-heavy sheers / Einsatz : abgefüllte Gardinen

60%PES 40%PP -

Ampleur / Ratio / Stoffverbrauch : x 1,5 - 3



Agrafes utilisables / Usable hooks / Benutzbaren Haken :
23001-23002-23003-23027-23028

22095-9001

RUBAN FRONCEUR 75 mm - blanc

White tape 3" / Weiß Gardinenband 75 mm



Utilisation : Double-rideaux lourds
Use : Draperies / Einsatz : abgefüllte Gardinen

50%PP 50%PES -

Ampleur / Ratio / Stoffverbrauch : x 2,5



Agrafes utilisables / Usable hooks / Benutzbaren Haken :
23001-23002-23003-23027-23028

22042-9001

RUBAN À POUCHES 75 mm - blanc

White tape 3" / Weiß Gardinenband 75 mm



Utilisation : Double-rideaux
Use : Draperies / Einsatz : abgefüllte Vorhänge

100%PES -

Ampleur / Ratio / Stoffverbrauch : x 2



Agrafes utilisables / Usable hooks / Benutzbaren Haken :
23001-23002-23003-23027-23028

22081-9001



RUBAN CARTOUCHIERE 85 mm - blanc et champagne

Tape 3 3/8" / Gardinenband 85 mm



Utilisation : Double-rideaux
Use : Draperies / Einsatz : abgefüllte Vorhänge

Agrafes utilisables / Usable hooks / Benutzbaren Haken :
23047-23048-23049-23082-23083-23084

 + 50m / 55 yd 64%PP 36%PES -    

Blanc / White / Weiß 64%PP 36%PES **22085-9001**
Champagne 54%PP 46%PES **21085-9020**

RUBAN PLIS PENCILS 90 mm - blanc

White tape 3 1/2" / Weiß Gardinenband 90 mm



Utilisation : Double-rideaux
Use : Draperies / Einsatz : abgefüllte Vorhänge

Ampleur : Libre / Ratio : Free / Stoffverbrauch : frei

Agrafes utilisables / Usable hooks / Benutzbaren Haken :
23001-23002-23003-23027-23028

 + 50m / 55 yd 50%PES 50%PP -    

22105-9001

RUBAN FRONCEUR 26 mm - blanc

White tape 1" / Weiß Gardinenband 26 mm



Utilisation : Vitrages
Use : Sash rods / Einsatz : Vitragenstangen

Ampleur : Libre / Ratio :
Free / Stoffverbrauch : frei

Agrafes utilisables / Usable hooks / Benutzbaren Haken :
23001-23002-23003-23027-23028

 + 50m / 55 yd 68%PES 32%PP -    

22059-9001

RUBAN FRONCEUR 35 mm - blanc

White tape 1 3/8" / Weiß Gardinenband 35 mm



Utilisation : Voilages
Use : Sheers / Einsatz : Gardinen

Ampleur : Libre / Ratio :
Free / Stoffverbrauch : frei

Agrafes utilisables / Usable hooks / Benutzbaren Haken :
23002-23003-23027-23028

 + 50m / 55 yd 80%PES 20%PP -    

22060-9001

RUBAN TUBULAIRE 25 mm - blanc

White tape 1" / Weiß Gardinenband 25 mm



Utilisation : Tringles vitrages
Use : Sash rods / Einsatz : Vitragenstangen

Ampleur : Libre / Ratio :
Free / Stoffverbrauch : frei


Diam. max / Max diam. / Max Durchn. :
12 mm - 7/16"

 + 100m / 110 yd 100%PES -    

22027-9001

RUBAN STORE + anneaux 15 mm - transparent

Transparent tape 9/16" + rings / Gardinenband für Raffrollo transparent 15 mm + Ringe



100%PES -    

 + 100m / 110 yd


Utilisation : Stores / Use : Blinds / Einsatz : Rollvorhang

Ampleur : Libre / Ratio : Free / Stoffverbrauch : frei

22037-9901

RUBAN STORE + passants 22 mm - transparent

Transparent tape 7/8" / Gardinenband für Raffrollo - transparent - 22 mm



70%PES 30%PP -    

 + 100m / 110 yd

Utilisation : Stores / Use : Blinds / Einsatz : Rollvorhang

Ampleur : Libre / Ratio : Free / Stoffverbrauch : frei

22034-9901

ANNELETS STORE BATEAU ø 9 - 14 mm - transparents

Roman Shade Rings ø 3/8" - 1/2" transparent / Ringe für Raffrollo - transparent ø 9 - 14 mm

100%TV




 x500

23054

SYSTÈME WAVE - Wave system


Ruban Wave 77 mm - 3" Wave tape

Ruban transparent à poches, à coudre à fleur de la tête de rideau ; une fois combiné aux galets Wave, il donnera un effet de vague souple, régulière et très élégant.
Transparent curtain tape with pockets, to be sewn on the top edge of the curtain. Once combined to the Wave gliders, it will give a soft wave effect, very harmonious and elegant.




Galets Wave - Wave gliders

Galets reliés entre eux par une fine cordelette et espacés d'un intervalle constant et régulier de 6 cm, ou de 8 cm.
Gliders connected between each other with a thin cord and spaced out with a constant distance of 6 cm or 8 cm.



Rouleurs Wave - Wave rollers

Rouleurs reliés entre eux par une fine cordelette et espacés d'un intervalle constant et régulier de 8 cm.
Rollers connected between together by a thin cord and spaced out with a constant distance of 8 cm.



Kits Wave - Wave Kits



Kit Wave 3 m avec galets 6 cm - 118" Wave kit with 6 cm gliders

52 galets 6 cm + Ruban 6 m + 60 agrafes
52 gliders 8 cm + Tape 8 m + 60 hooks
Blanc - White 23396
Noir - Black 23397

Kit Wave 3 m avec galets 8 cm - 118" Wave kit with 8 cm gliders

40 galets 8 cm + Ruban 8 m + 60 agrafes
40 gliders 8 cm + Tape 8 m + 60 hooks
Blanc - White 23398
Noir - Black 23399




Kit Wave 3 m avec rouleurs 8 cm - 118" Wave kit with 8 cm rollers

40 rouleurs 8 cm + Ruban 8 m + 60 agrafes
40 rollers 8 cm + Tape 8 m + 60 hooks
Blanc - White 23400
Noir - Black 23401

AGRAFES À PIQUER 35 mm - acier

Pin hooks 1 3/8" - steel / Gardinenhaken 35 mm - Stahl
100%ME



x1000 23029

AGRAFES À PIQUER 70 mm - acier

Pin hooks 2 3/4" - steel / Gardinenhaken 70 mm - Stahl
100%ME



x500 23030

AGRAFES ESCARGOT 26 mm - acier

Snail Hook 1" - steel / Gardinenhaken - Nadel 26 mm - Stahl
100%ME



x50023001
x25000 23901

AGRAFES ESCARGOT 33 mm - plastique

Snail Hook 1 1/4" - plastic / Gardinenhaken - Nadel 33 mm - Plastik
100%TV POLYETHYLENE

À insérer dans les poches du ruban Wave, à intervalle régulier.
To be inserted into the Wave tape with a regular distance between each other.



Blanc - White
x30 23013
x1000 23003
Noir - Black
x30 23014
x1000 23024

AGRAFES COUTURIÈRES 21 mm - acier

Patented hook 6/8" - steel / Gardinenhaken 21 mm - Stahl
100%ME



x500 23002

AGRAFES UNIVERSELLES 25 mm - acier

Curtain Hook 1" - steel / Gardinenhaken 25 mm - Stahl
100%ME



x500 23025

AGRAFES UNIVERSELLES 35 mm - acier

Universal hook 1 3/8" - steel / Gardinenhaken - universal 35 mm - Stahl
100%ME



x500 23026

AGRAFES TÊTE FLAMANDE - 1 branche - acier

1 pin Hook Flamande head - steel / Haken - 1 Lauf für Köpfchen - Stahl

100%ME



23049

AGRAFES TÊTE ORDINAIRE - 1 branche - acier

1 pin Hook Normal head - steel / Haken - 1 Lauf Normal - Stahl

100%ME



23084

AGRAFES TÊTE FLAMANDE - 2 branches - acier

2 pins Hook Flamande head - steel / Haken - 2 Lauf für Köpfchen - Stahl

100%ME



23048

AGRAFES TÊTE ORDINAIRE - 2 branches - acier

2 pins Hook Normal head - steel / Haken - 2 Lauf Normal - Stahl

100%ME



23083

AGRAFES TÊTE FLAMANDE - 4 branches - acier

4 pins Hook Flamande head - steel / Haken - 4 Lauf für Köpfchen - Stahl

100%ME



23047

AGRAFES TÊTE ORDINAIRE - 4 branches - acier

4 pins Hook Normal head - steel / Haken - 4 Lauf Normal - Stahl

100%ME



23082

AGRAFES RÉGLABLES VAKOFLEX à coudre

Adjustable VAKOFLEX sewable Hook / Verstellbare VAKOFLEX Haken zum annähen

100%PP



75mm
3"

23075



95mm
3 3/4"

23095




115mm
4 1/2"

23115

AGRAFES ANNEAUX

Ring Hook / Ringehaken

100%ME



ø : 41mm - 1 1/2"

23045



ø : 50mm - 2"

23046

AGRAFES FLAMANDES 35 mm - acier

Flamande-head hook 1 1/4" - steel / Gardinenhaken für Köpfchen 35 mm - Stahl

100%ME



23053

AGRAFES FLAMANDES 75 mm - acier

Flamande-head hook 2 3/8" - steel / Gardinenhaken für Köpfchen 75 mm - Stahl

100%ME



23051

AGRAFES FLAMANDES 85 mm - acier

Flamande-head hook 3 1/4" - steel / Gardinenhaken für Köpfchen 85 mm - Stahl

100%ME



23050

ANNELETS DE RETOUR - laiton

Rings - brass / Rücklauffringe - Messing

100%ME



Ø : 13-16mm - 1/2" - 11/16" 23068


Taille réelle / Actual size / Originalgröße

AGRAFES LYRE - laiton

Lyre Hook - brass / Lyre Haken - Messing


100%ME

14,5 mm - 9/16"



24,5 mm
15/16"

30 mm - 1 3/16"



23539



23077




23039

AGRAFES LYRE MAXI - laiton

Maxi Lyre Hook - brass / Lyre Haken Maxi - Messing


100%ME



20 mm
3/4"

36 mm
1 1/2"

38 mm - 1 1/2"




23079

AGRAFES LYRE - laiton chromé

Lyre Hook - chrome plated brass / Lyre Haken - Messing Verchromt


100%ME

23 mm
13/16"



27 mm
1"

27 mm - 1"



23540



23078

AGRAFES BOCAMA - fer

Bocama hook - iron / Bocama Haken - Eisen

100%ME



43 mm - 1 5/8"
61601



47 mm - 1 13/16"
61600



OEILLETS 100% PVC

100% Plastic eyelets - 100% Kunststoffösen



Pose des Œillets plastiques :

Pas d'endroit ni d'envers, démontage facile, ne nécessite pas d'outillage.

Plastic eyelets installation :

Single side eyelets, easy to unclip, no tools needed.

Kunststoffösen Montage :

Beidseitig verwendbar, Leicht auseinander zu nehmen, Werkzeug wird nicht gebraucht.



Œillets 20mm pour tube Ø16mm

Eyelets 3/4" for rod Ø5/8" - Ösen 20mm für Stange Ø16mm



58404 + Col/Farbe



Emporte-pièce Ø 22 mm
Hole-cutter / Locheisen
58326

Œillets 36mm pour tubes de Ø19mm à Ø31mm

Eyelets 1 3/8" for rods from Ø3/4" to Ø1 3/16"

Ösen 36mm für Stangen von Ø19mm bis Ø31mm



58402 + Col/Farbe



Emporte-pièce Ø 40 mm
Hole-cutter / Locheisen
58321

Œillets 50mm pour tubes de Ø31mm à Ø40mm

Eyelets 2" for rods from Ø1 3/16" to Ø1 1/2"

Ösen 50mm für Stangen von Ø31mm bis Ø40mm



58400 + Col/Farbe



Emporte-pièce Ø 55 mm
Hole-cutter / Locheisen
58315

Ø 71mm - 2 13/16"

9 coloris disponibles en Ø 20, Ø 36 et Ø 50mm

9 colors available in Ø 3/4", Ø 1 3/8" & Ø 2"

9 Farbe erhältlich in Ø 20, Ø 36 und Ø 50mm



14

GRANIT
Granite
Granit



17

CHROME MAT
Matt chrome
Matt verchromt



18

ACIER
Steel
Stahl



19

LAITON MAT
Matt brass
Messing Matt




20

BRONZE
Antique brass
Messing Matt



21

CUIVRÉ
Copper
Kupfer



1

BLANC
White
Weiß



2

NOIR
Black
Schwarz



50

TRANSPARENT
Clear
Durchsichtig



En cas de lavage, placer les œillets dans une enveloppe de protection

If washed, eyelets should be placed in a protectioncover

Beim Waschen müssen die Stoffösen in einer Hülle geschützt werden



EMPORTE-PIÈCE "À FRAPPER AU MARTEAU" - acier

Eyelets hole cutter - steel / Lochisen - Stahl

100%ME



N	ø : 25 mm - 1"	58323
	40 mm - 1 9/16"	58321
	55 mm - 2 3/16"	58315

OUTILLAGE DE POSE "À FRAPPER AU MARTEAU" - acier

Eyelets inserting die drop forged - steel / Schlageisen - Stahl

100%ME



N	ø : 25 mm - 1"	58367
N	40 mm - 1 9/16"	58365

MASSETTE

Steel hammer / Stahlhammer

80%ME 20%TV



Poids / Weight / Gewicht : 1,5 kg - 3,30 lbs


ø : 60 mm - 2 1/4".....51084

400 mm - 15 3/4"

PLAQUE DE DÉCOUPE

Cutting pad / Schneideplatte

100%TV

105 mm
4 1/8"

160 mm - 6 5/16"

58319

RUBANS DE GLISSEMENT pour œillets Ø 40 mm et Ø 25 mm

Plastic inserts Ø 1 9/16" & Ø 1" - Kunststoffeinlage

Col/Farbe : 12

Col/Farbe : 17



Col/Farbe : 10

ø : 40 mm - 1 9/16"



58390 + Col/Farbe



58399 + Col/Farbe

N

ø : 25 mm - 1"

uniquement disponible en col.10
only available in col.10/ nur in Farbe 10 erhältlich

58394-10




58395-10

COMPENSATEURS D'ÉPAISSEUR pour œillets Ø 40 mm

Thickness compensators Ø 1 9/16" / Ausgleich für Stärke Ø 40 mm

100%TV



58329 N



58339 N

ŒILLETS ø : 40 mm - 1 9/16"

Eyelets ø 1 9/16" / Ösen ø 40mm

N

Laiton poli
Polished brass
Messing glänzend

58440



58450

Laiton nickelé
Nickel plated brass
Nickel Messing

58442



58452

Laiton Canon de fusil
Brass - Gunmetal
Messing Gusseisen

58443



58453

Laqué noir mat *
Matt black lacquered
Matt Schwartz

58445



58455

Laiton brossé
Brushed brass
Messing matt

58441



58451

Inox brossé
Brushed stainlesssteel
Matt Edenstahl

58447



58457

Laiton patiné
Antique brass
Antik Messing

58444



58454

Laqué blanc mat *
Matt white lacquered
Matt Weiß

58446



58456

* Base acier zingué
Zink plated steel
Zinkstahl

ŒILLETS ø : 25 mm - 1"

Eyelets ø 1" / Ösen ø 25mm

N

Laiton brossé
Brushed brass
Messing matt

58462



58472

Canon de fusil
Gunmetal
Gusseisen

58463



58473

Inox brossé
Brushed stainlesssteel
Matt

58464



58474



Color samples / Muster

89241

Coloris non contractuels - Non contractual colors - Nicht vertragliche Farben

Note : pour les finitions laiton et inox brossé, seules les parties décoratives sont brossées (contre rondelles non brossées).
Note: for brushed, brass and stainless steel finishes, only the decorative parts are brushed (unbrushed washers).
Hinweis: Bei den Matt Messing und Edelstahl gebürstet werden nur die dekorativen Teile gebürstet (Gegenscheiben nicht gebürstet).

PRESSE MANUELLE - MODÈLE STANDARD

Standard Hand press / Standard Handpresse
270 x 130 x 330mm - 17 kg

N



58370

Modèle économique – conçu pour une utilisation occasionnelle
Garantie 6 mois pièces et main d'œuvre
(à l'exception des matrices)

OUTILS POUR MODÈLE STANDARD

Tools for standard press / Werkzeuge für Standardpresse

Jeu de coupe ø : 40 mm - 1 9/16" 58372

Jeu de pose ø : 40 mm - 1 9/16" 58373

Jeu de coupe ø : 25 mm - 1" 58374

Jeu de pose ø : 25 mm - 1" 58375



PRESSE MANUELLE - MODÈLE DELUXE

Deluxe Hand press / Deluxe Handpresse
300 x 120 x 870mm - 11.3kg

N



58380

Option :
Tablette spéciale rideaux
58388

Presse très puissante, conçue pour une utilisation intensive
Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre
(à l'exception des matrices)

OUTILS POUR MODÈLE DELUXE

Tools for deluxe press / Werkzeuge für Deluxepresse

Jeu de coupe ø : 40 mm - 1 9/16" 58382

Jeu de pose ø : 40 mm - 1 9/16" 58383

Jeu de coupe ø : 25 mm - 1" 58384

Jeu de pose ø : 25 mm - 1" 58385

ARRÊT-PAPILLON

Cord cleat / Schnurhalterung

°
x1



Métal - Noir mat
Metal - Matt black
Metall-Mattschwarz

72 mm - 2 3/4"

60200



Métal - Laqué blanc
Metal - white lacquered
Metall-weiß lackiert

74 mm - 2 3/4"

60208



Métal chromé
Chromed metal
Metall-Verchromt

74 mm - 2 3/4"

60207



Métal laitonné
Brass plated metal
Metall - vermessingt

74 mm - 2 3/4"

60215

GLANDS DE TIRAGE

Curtain tassels / Schleuderquasten

°
x1



Noir mat
Matt black
Mattschwarz

28 mm - 1 1/16"

60109



Laiton blanc
Brass white
Messing-weiß

28 mm - 1 1/16"

60108



Laiton chromé
Chromed brass
Messing-Verchromt

28 mm - 1 1/16"

60105



Laiton poli
Polished brass
Glänzend Messing

28 mm - 1 1/16"

60104



Plomb gainé blanc
Cord weight white
Schleuderquaste-weiß

30 mm - 1 1/8"

60102-9001



35 mm - 1 1/2"

60103-9001

CORDONS DE TIRAGE

Draw cord / Seilzug
50%PP 25%PES 25% VI



+ 100m
+ 110 yd

Ø : 1,5 mm - 1/16".....**26030-9001**

3 mm - 1/8" **26033-9001**

PLOMBS LESTEURS (gainé polyester)

Lead Weight / Bleiband

100%ME



Poids Weight / Gewicht	Piece Stücke	Ø	
25 g/ml	50 m - 55 yd.....	2,5 mm - 3/32"	23154-9001
35 g/ml	50 m - 55 yd.....	2,7 mm - 7/64"	23159-9001
50 g/ml	50 m - 55 yd.....	3 mm - 1/8"	23155-9001
70 g/ml	50 m - 55 yd.....	3,5 mm - 9/64"	23156-9001
100 g/ml	50 m - 55 yd.....	4,5 mm - 11/64"...	23157-9001
150 g/ml	25 m - 27 yd.....	5,5 mm - 7/32".....	23158-9001

PLOMBS À COUDRE

Lead buttons and bars / Bleiknöpfe

100%ME



13g
10x38 mm - 3/8"x1 1/2"

°
x100

23276



25g
11x57 mm - 3/8"x2 1/4"

°
x50

23277



50g
13x78 mm - 1/2"x3 1/8"


°
x50

23278

FINETTE SUPÉRIEURE écrue

coll : 89220

Interlining ecru / Flanell ecru



100%CO -

Retrait / Shrinkage / Einsprung : 1% chaîne / warp / Kette -4% trame / weft / Schuß
Poids / Weight / Gewicht : 160 g/m²

+ 25m / 27 yd **150 cm - 59"** **12005**
..... **200 cm - 78"** **12006**

Roulée au large / Folded rolled up / Zusammengerollt

+ 25m / 27 yd **300 cm - 118"** **12305**

Dossée roulée / Folded rolled up / Zusammengerollt

FINETTE SUPÉRIEURE blanche

coll : 89220

Interlining white / Flanell Weiß



100%CO -

Retrait / Shrinkage / Einsprung : 1% chaîne / warp / Kette -4% trame / weft / Schuß
Poids / Weight / Gewicht : 200 g/m²

+ 25m / 27 yd **180 cm - 70"** **12007**

Roulée au large / Folded rolled up / Zusammengerollt

+ 30m / 33 yd **250 cm - 98"** **12009**

Dossée roulée / Folded rolled up / Zusammengerollt

FINETTE PRESTIGE 300 cm blanche - dossée roulée

coll : 89220

Prestige interlining 118" white - folded rolled up / Flanelle 300 cm weiß - Zusammengerollt



100%CO -

Poids / Weight / Gewicht : 275 g/m²
Retrait / Shrinkage / Einsprung : 5% chaîne / warp / Kette
4% trame / weft / Schuß

+ 25m / 27 yd **12307**

FINETTE NON FEU 300 cm M1 écrue - dossée roulée

coll : 89220

Fire retardant interlining 118" M1 ecru - folded rolled up / Verdunklungsstoff 300 cm M1 ecru - Zusammengerollt



100%CO + IGNIFUGATION -

Poids / Weight / Gewicht : 160 g/m²

+ 25m / 27 yd **12306**

SATINETTE GRATTÉE UNE FACE "2 EN 1" ivoire - roulée au large

coll : 89220

Lining + Duffel 2 in1 ivory - rolled up / Futter + Molton 2 in1 creme - Gerollt



100%CO -

Poids / Weight / Gewicht : 240 g/m²

Retrait 1er lavage / Shrinkage / Einsprung : 2,5%

+ 35m / 38 yd **150 cm - 59"** **11301-9020**

+ 25m / 27 yd **280 cm - 109"** **11302-9020**

DOUBLURE - TRIPLURE RIDISOL 150 cm - roulée au large

Classeur 89220

Interlining 59" - rolled up / Thermo Futterstoff 150 cm - Gerollt



60%PES 30%CO 10%ME -

Poids / Weight / Gewicht : 355 g/m² (= 532 g/ml)

Retrait / Shrinkage / Einsprung : 2%

+ 15m / 17 yd **11723**

SATINETTE COTON NEPTUNE 300 cm couleur - roulée au large col : 89220

Neptune cotton lining 118" - rolled up / Neptune Baumwolle Futterstoff 300 cm - Gerollt



100%CO -

Poids / Weight / Gewicht : 115 g/m² (= 345 g/ml)
Retrait 1^{er} lavage / Shrinkage / Einsprung : 3 %


20 coloris / 20 colors / 20 Farben



11037 + Col/Farbe

SATINETTE POLYCOTON AZUR 300 cm - dossée roulée classeur : 89220

Polycotton AZUR lining 118" - folded rolled up / Polycotton AZUR Futterstoff 300 cm - Zusammengerollt



75%PES 25%CO -

Poids / Weight / Gewicht : 160 g/m² (= 480 g/ml)

Retrait 1^{er} lavage / Shrinkage / Einsprung : 1%

Blanc / White / Weiss11019-9001
Crème / Cream / Cremefarbe11019-9003
Ivoire / Ivory / Ivory11019-9010
25 coloris / 25 colors / 25 Farben11020 + Col/Farbe

SATINETTE NICOTREL 160 cm - roulée au large classeur : 89220

Nicotrel lining 62" - rolled up / Nicotrel Futterstoff 160 cm - Gerollt



65%CV 35%PES -

Poids / Weight / Gewicht : 115 g/m² (= 184 g/ml)

Retrait 1^{er} lavage / Shrinkage / Einsprung : 3%

Blanc / White / Weiss11023-9001
Crème / Cream / Cremefarbe11023-9003
28 coloris / 28 colors / 28 Farben11024 + Col/Farbe

SATINETTE POLYCOTON 150 cm classeur : 89220

Polycotton lining 59" / Futterstoff 150 cm



50%PES 50%CO -

Poids / Weight / Gewicht : 127 g/m² (= 190 g/ml)
Retrait 1^{er} lavage / Shrinkage / Einsprung : : 2%



Roulée au large / Rolled up / Gerollt

Crème / Cream / Cremefarbe11051-9003



Dossée pliée / Accordion folded / Zusammengelegt

Blanc / White / Weiss11056-9001
Crème / Cream / Cremefarbe11056-9003

SATINETTE POLYCOTON 280 cm classeur : 89220

Polycotton lining 109" / Futterstoff 280 cm



50%PES 50%CO -

Poids / Weight / Gewicht : 127 g/m² (= 355 g/ml)
Retrait 1^{er} lavage / Shrinkage / Einsprung : : 2%



Dossée roulée / Folded rolled up / Zusammengerollt

Crème / Cream / Cremefarbe11278-9003



Dossée pliée / Accordion folded / Zusammengelegt

Blanc / White / Weiss11280-9001
Crème / Cream / Cremefarbe11280-9003

SATINETTE VÉSUVE 300 cm M1 - dossée roulée Classeur 89220

Vesuve lining 118" M1 - folded rolled up / Vesuve Futterstoff 300 cm M1 - Zusammengerollt



100%PES -

Poids / Weight / Gewicht : 130 g/m² (= 195 g/ml)

Retrait 1^{er} lavage / Shrinkage / Einsprung : 1%

6 coloris / 6 colors / 6 Farben



11060 + Col/Farbe

DOUBLURE THERMIQUE 150 cm - roulée au large Classeur 89220

Thermo lining 59" - rolled up / Thermo Futterstoff 150 cm - Gerollt



99,9%PES 0,1%ME -

Poids / Weight / Gewicht : 50 g/m² (= 75 g/ml)

Retrait / Shrinkage / Einsprung : 2%



11031




Coloris Neptune / Neptune colors



SATINETTE OBSCURCISSANTE BORÉAL 150 cm - roulée au large classeur : 89220

Boreal woven Colour Dimout 59"- rolled up / Boreal Gewebter Verdunklungsstoff 150 cm - Gerollt



100%PES -
Poids / Weight / Gewicht : 280 g/m² (= 420 g/ml)
Retrait 1er lavage / Shrinkage / Einsprung : 2%
 + 60m / 66 yd
Blanc / White / Weiss11084-9003
47 coloris / 47 colors / 47 Farben 11085 + Col/Farbe

SATINETTE OBSCURCISSANTE BORÉAL 150 cm M1 - roulée au large classeur : 89220

Boreal woven Dimout 59" M1 - rolled up / Boreal Gewebter Verdunklungsstoff 150 cm M1 - Gerollt



100%PES -
Poids / Weight / Gewicht : 280 g/m² (= 420 g/ml)
Retrait 1er lavage / Shrinkage / Einsprung : 2%
 + 50m / 55 yd
Blanc / White / Weiss11088-9003
Beige11089-9020

SATINETTE OBSCURCISSANTE ORION 300 cm M1 - roulée au large Classeur 89220

Orion woven Dimout 118" M1 - rolled up / Orion Gewebter Verdunklungsstoff 300 cm M1 - Gerollt



100%PES -
Poids / Weight / Gewicht : 247 g/m² (= 741 g/ml)
Retrait 1er lavage / Shrinkage / Einsprung : 3%
12 coloris / 12 colors / 12 Farben
 + 28m / 30 yd
11090 + Col/Farbe

OBSCURCISSANT THERMIQUE DELTA 300 cm M1 - roulée au large Classeur 89220

Delta thermo lining 118" M1 - rolled up / Delta Thermo Verdunklungsstoff 300 cm M1 - Gerollt



100%PES -
Poids / Weight / Gewicht : 260 g/m² (= 780 g/ml)
1 coloris Argent / 1 Silver color / 1 Silber Farbe
 + 30m / 33 yd
11092

Les satinettes obscurcissantes pages 26 sont obscurcissantes à 90-99% selon les références et les coloris. Ces tissus ne sont pas totalement opaques. Seules les satinettes Blackout page 27 sont opaques à 100%.

Dimout linings pages 26 are 90-99% dimout, depending on references and colors. These dimout linings are not 100% blackout. Only blackout linings page 27 are 100% blackout.

Die gewebten Verdunklungsstoffe Seiten 26 verdunkeln von 95-99%, abhängig von der Qualität und von der Farbe. Nur die Verdunklungsstoffe Seite 27 verdunkeln zu 100%.

SATINETTE BLACKOUT 140 cm couleur - roulée au large classeur : 89220


Blackout lining 55" color - rolled up / Verdunklungsstoff 140 cm - Gerollt



100%PES + ENDUCTION -
Poids / Weight / Gewicht : 285 g/m² (= 399 g/ml)
18 coloris / 18 colors / 18 Farben
 + 50m / 55 yd
11070 + Col/Farbe

SATINETTE BLACKOUT 300 cm couleur - roulée au large classeur : 89220

Blackout lining 118" color - rolled up / Verdunklungsstoff 300 cm - Gerollt



100%PES + ENDUCTION -
Poids / Weight / Gewicht : 250 g/m² (= 750 g/ml)
10 coloris / 10 colors / 10 Farben
 + 30m / 33 yd
11370 + Col/Farbe

SATINETTE BLACKOUT JUNON 300 cm couleur - roulée au large classeur : 89220

JUNON Blackout lining 118" color - rolled up / JUNON Verdunklungsstoff 300 cm - Gerollt



100%PES + ENDUCTION -
Poids / Weight / Gewicht : 280 g/m² (= 840 g/ml)
5 coloris / 5 colors / 5 Farben
 + 30m / 33 yd
11374 + Col/Farbe

SATINETTE BLACKOUT JUNON 300 cm M1 couleur - roulée au large classeur : 89220

JUNON Blackout lining 118" M1 color - rolled up / JUNON Verdunklungsstoff 300 cm M1 - Gerollt



100%PES + ENDUCTION -
Poids / Weight / Gewicht : 320 g/m² (= 960 g/ml)
5 coloris / 5 colors / 5 Farben
 + 30m / 33 yd
11375 + Col/Farbe

SATINETTE BLACKOUT MIRA 300 cm M1 couleur - roulée au large classeur : 89220

MIRA Blackout lining 118" M1 color - rolled up / MIRA Verdunklungsstoff 300 cm M1 - Gerollt



100%PES + ENDUCTION -
Poids / Weight / Gewicht : 340 g/m² (= 1020 g/ml)
7 coloris / 7 colors / 7 Farben
 + 30m / 33 yd
11373 + Col/Farbe

VELOURS BLACKOUT ATLAS 280 cm NF - roulé au large classeur : 89220

ATLAS Blackout Velvet 110" FR - rolled up / ATLAS Blackout 280 cm FR - Gerollt



100%PES -

Poids / Weight / Gewicht : 460 g/m² (= 1288 g/ml)

Retrait 1er lavage / Shrinkage / Einsprung : 2%



N

26 coloris / 26 colors / 26 Farben 11382 + Col/Farbe

BLACKOUT double face LUNA 300 cm - roulé au large classeur : 89220

LUNA double sided Blackout 118" - rolled up / LUNA Doppelseitige Blackout 300 cm M1 - Gerollt



100%PES -

Poids / Weight / Gewicht : 300 g/m² (= 900 g/ml)

Retrait 1er lavage / Shrinkage / Einsprung : 3%



N

6 coloris / 6 colors / 6 Farben 11383 + Col/Farbe

BLACKOUT double face LUNA 300 cm NF - roulé au large classeur : 89220

Luna double sided Blackout 118" FR - rolled up / Luna Doppelseitige Blackout 300 cm FR - Gerollt



100%PES -

Poids / Weight / Gewicht : 300 g/m² (= 900 g/ml)

Retrait 1er lavage / Shrinkage / Einsprung : 3%



N

2 coloris / 2 colors / 2 Farben 11384 + Col/Farbe



SATINETTES										
Code produit	Description du produit		Laize	Composition	Type doublure	Poids	Nombre de coloris	Métrage pièce	Instructions de lavage	Présentation pièce
11037	SATINETTE COTON NEPTUNE		300cm	100%CO	Satin	110g/m²	20	± 50m	   	Roulée au large
Doublure décorative en 100% coton mercerisé et calandré. Finition et toucher souples. Très belle main. Decorative lining in 100% cotton, mercerized quality. Very soft and natural finish. Beautiful hand.										
11019 11020	SATINETTE POLYCOTON AZUR		300cm	75%PES 25%CO	Satin	160g/m²	25	± 50m	   	Dossée roulée
Doublure décorative grande largeur très souple, permettant de doubler aisément les tissus en 300cm. Toucher coton et aspect naturel. Wide-width lining perfect to match 300cm wide decorative fabrics. Natural look and coton touch.										
11023 11024	SATINETTE NICOTREL		160cm	65%VI 35%PES	Satin	115g/m²	30	± 100m	   	Dossée pliée
Doublure décorative (nouvelle coloration 2014). Aspect légèrement satiné permettant de doubler en couleur tout type de tissu décoratif. Decorative lining (new color range 2014). Slightly shining aspect, making it perfect for all kinds of decorative fabrics.										
11060	SATINETTE VESUVE NON-FEU		300cm	100%PES	Toile	130g/m²	15	± 30m	   	Dossée roulée
Doublure grande largeur Non Feu (M1), disponible en coloris naturels, idéale pour les confections d'hôtellerie ou pour les collectivités. Wide width Fire retardant lining (M1), available in natural colors, perfect for contract or hotel projects.										
11051 11056 11278 11280	SATINETTE POLYCOTON		150cm 280cm	50%PES 50%CO	Toile	127g/m²	Blanc et Ecu	±100m ±50m	   	11051 Roulée 11056 Dossée pliée 11278 Dossée roulée 11280 Dossée pliée
Doublure "entrée de gamme", de qualité standard, pour tout type de tissu décoratif. Disponible en blanc et en écru. A standard quality lining, for all types of decorative fabrics. Available in white and ecru.										

FINETTES										
Code produit	Description du produit		Laize	Composition	Type doublure	Poids	Nombre de coloris	Métrage pièce	Instructions de lavage	Présentation pièce
11301 11302	SATINETTE 2 en 1		150cm 280cm	100%CO	Satin gratté 1 face	240g/m²	Ivoire	35m 25m	   	Roulée au large
Satin 100% Coton gratté 1 face, qui fait office à la fois de doublure (face satin) et de finette (face grattée). Gain de temps en confection et toucher moelleux. 100% cotton emerized on one side that can be used as a lining (satin side) and interlining as well (emerized side). Soft touch.										
12005 12006 12305	FINETTE SUPERIEURE		150cm 200cm 300cm	100%CO	Toile	160g/m²	Écru	25m	   	Roulée au large Roulée au large Dossée roulée
Produit 100% coton gratté sur les 2 faces, s'utilisant entre le tissu décoratif et la doublure. Permet une meilleure isolation thermique et donne du corps aux rideaux. 100% cotton interlining emerized finshed on both sides, providing thermal insulation and giving extra body to the curtains.										
12007 12009	FINETTE SUPERIEURE BLANCHE		180cm 250cm	100%CO	Toile	200g/m²	Blanc	25m 30m	   	Roulée au large Dossée roulée
Produit 100% coton gratté sur les 2 faces, s'utilisant entre le tissu décoratif et la doublure. Permet une meilleure isolation thermique et donne du corps aux rideaux. Heavier quality of interlining in a 100% cotton emerized on both sides, providing thermal insulation giving extra body to the curtains.										
12307	FINETTE PRESTIGE		300cm	100%CO	Toile	275g/m²	Blanc	25m	   	Dossée roulée
Produit lourd 100% coton gratté sur les 2 faces, s'utilisant entre le tissu décoratif et la doublure. Permet une meilleure isolation thermique et donne du corps aux rideaux. Heavier quality of interlining in a 100% cotton emerized on both sides, providing thermal insulation and giving extra body to the curtains.										
12306	FINETTE SUPERIEURE NON-FEU		300cm	100%CO ignifugé	Toile	160g/m²	Blanc	25m	   	Dossée roulée
Produit 100% coton gratté sur les 2 faces, s'utilisant entre le tissu décoratif et la doublure. Permet une meilleure isolation thermique et donne du corps aux rideaux. Heavier quality of interlining in a 100% cotton emerized on both sides, providing thermal insulation and giving extra body to the curtains.										



DOUBLURES - TRIPLURES TECHNIQUES										
Code produit	Description du produit		Laize	Composition	Type doublure	Poids	Nombre de coloris	Métrage pièce	Instructions de lavage	Présentation pièce
11723	DOUBLURE - TRIPLURE RIDISOL		150cm	60%PES 30%CO 10%ME	Multi-couches	355g/m²	Écru	± 15m	   	Roulée au large
Excellent isolant thermique grace à la superposition de 5 composants (1 ouatine + 2 feuilles d'aluminium + 1 ouatine + 1 toile polycoton, le tout couturé tous les 10cm). Excellent thermal insulation, combining 5 layers of components (1 polyester wadding + 2 sheets of alluminum + 1 polyester wadding + 1 poly-cotton lining).										
11031	DOUBLURE THERMIQUE		150cm	99%PES 1%ME	Toile enduite	50g/m²	Écru	± 36m	   	Roulée au large
11092	DELTA		300cm	100%PES	Occultant Tissé	260g/m²	Écru	± 30m	   	Roulée au large
Doublure ou triplure. La face aluminium réfléchit les rayons infra-rouge de la source de chaleur, permettant ainsi une économie de près de 40% de déperdition de chaleur. To be used as a lining or interlining. The aluminum side reflects the infra red rays of the heat source, allowing a saving of approx. 40% on heat deperdition.										

DOUBLURES OBSCURCISSANTES										
Code produit	Description du produit		Laize	Composition	Type doublure	Poids	Nombre de coloris	Métrage pièce	Instructions de lavage	Présentation pièce
11084 11085	SATIN OBSCURCISSANT BORÉAL		150cm	100%PES	Satin	280g/m²	37	50m	   	Roulée au large
Tissu obscurcissant souple et facile à travailler, s'utilisant seul ou en doublure. Large palette de couleurs. Dimout fabric with a very soft hand that can be used alone or as a lining. Very wide range of colors.										
11088 11089	SATIN OBSCURCISSANT BORÉAL M1		150cm	100%PES	Satin	280g/m²	2	50m	   	Roulée au large
Tissu obscurcissant souple et facile à travailler, s'utilisant seul ou en doublure. Version non-Feu (M1), idéale pour les confections d'hôtellerie ou pour les collectivités. Dimout fabric with a very soft hand, that can be used alone or as a lining. FR version (M1) for contract and hotel projects.										
11090	SATIN OBSCURCISSANT ORION M1		300cm	100%PES	Satin	247g/m²	12	± 28m	   	Roulée au large
Tissu obscurcissant souple et facile à travailler, grande largeur, s'utilisant seul ou en doublure, Non Feu (M1), idéale pour les confections d'hôtellerie ou pour les collectivités. Dimout fabric with a very soft hand, wide width, that can be used alone or as a lining. FR version(M1) for contract and hotel projects.										
11092	DELTA		300cm	100%PES	Occultant Tissé	260g/m²	Écru	± 30m	   	Roulée au large

DOUBLURES BLACKOUT										
Code produit	Description du produit		Laize	Composition	Type doublure	Poids	Nombre de coloris	Métrage pièce	Instructions de lavage	Présentation pièce
11374	SATINETTE BLACKOUT JUNON		300cm	100%PES	Toile enduite	280g/m²	5	30m	   	Roulée au large
11375	SATINETTE BLACKOUT JUNON NON-FEU		300cm	100%PES	Toile enduite	320g/m²	5	30m	   	Roulée au large
Doublure 100% opaque, permettant de bloquer totalement l'entrée de lumière dans une pièce. Aspect Taffetas émerisé. 100% blackout lining, completely blocking the entrance of the light into the room. Aspect Taffetas émerisé.										
11373	SATINETTE BLACKOUT MIRA NON-FEU		300cm	100%PES	Satin enduit	340g/m²	7	30m	   	Roulée au large
Doublure 100% opaque, permettant de bloquer totalement l'entrée de lumière dans une pièce. Aspect Satin. Version M1, idéale pour les confections d'hôtellerie ou pour les collectivités. 100% blackout lining, completely blocking the entrance of the light into the room. Satin aspect. FR version(M1) for contract and hotel projects.										
11370	SATINETTE BLACKOUT		300cm	100%PES	Toile enduite	340g/m²	10	30m	   	Roulée au large
Doublure 100% opaque, permettant de bloquer totalement l'entrée de lumière dans une pièce. 100% blackout lining, completely blocking the entrance of the light into the room.										
11070	DOUBLURE BLACKOUT		140cm	100%PES	Toile enduite	285g/m²	18	50m	   	Roulée au large
Doublure 100% opaque, couleur, permettant de bloquer totalement l'entrée de lumière dans une pièce. Qualité supérieure. Grande souplesse, facile à travailler. 100% blackout lining in color, completely blocking the entrance of the light into the room. Superior quality, with a very soft hand and easy to work with.										

BLACKOUTS DÉCORATIVES										
Code produit	Description du produit		Laize	Composition	Type doublure	Poids	Nombre de coloris	Métrage pièce	Instructions de lavage	Présentation pièce
11382	ATLAS		280cm	100%PES		460g/m²	26	± 25m	   	Roulée au large
11383	LUNA		300cm	100%PES		300g/m²	6	± 25m	   	Roulée au large
11384	LUNA		300cm	100%PES		300g/m²	2	± 25m	   	Roulée au large



TOILE GOMMÉE RIGIDE 70 cm (bougran)

Buckram 27" / Gummierter Stoff 70 cm - Stark



100%JU -

Poids / Weight / Gewicht : 514 g/m²



15001-10

TOILE GOMMÉE SOUPLE 140 cm (bougran)

Buckram 55" / Gummierter Stoff 140 cm - Dehnbar



100%JU -


Poids / Weight / Gewicht : 435 g/m²



15011-10

TOILE LATEX THERMOCOLLANTE 90 cm

Heat fusible pelmet interfacing 35" / Aufbügelbar für Schabracken 90 cm



100%CV -

Poids / Weight / Gewicht : 69 g/m²



15027



15017

TOILE COTON THERMOCOLLANTE 90 cm

Heat fusible pelmet interfacing 35" / Aufbügelbar für Schabracken 90 cm



100%CO -

Poids / Weight / Gewicht : 225 g/m²



15029



15019

TOILE DE RENFORT THERMOCOLLANTE double face - Qualité supérieure 90cm

Iron - on fabric stiffener superior quality 35" / Schabrackeneinlage 90 cm



79%CO 21%PA -

Poids / Weight / Gewicht : 540 g/m²



15026

N

RUBAN TRANSFERT THERMOCOLLANT double face

Thermo tape - double side / Thermo Band - aufbügelbar - doppelseitig



50%PA 50%PI -



Largeur / Width / Breite : 10 mm - 3/8"15083

20 mm - 3/4"15102

30 mm - 1 1/8"15103

RUBAN TRANSFERT ADHÉSIF double face

Thermo tape - double side / Selbstklebeband - doppelseitiges Band



50%PAN 50%PI -



Largeur / Width / Breite : 10 mm - 3/8"15081

25 mm - 1"15082



LA GARNITURE DU SIÈGE

Seat - Sitze



SANGLE SIÈGE UNIE CS 740 - 85 mm

Plain seat webbing - 3 5/16" / Einfarbige Jutegurte - 85 mm



100%JU

Poids / Weight / Gewicht : ± 62 g/ml



16018

SANGLE SIÈGE UNIE CS 811 - 85 mm

Plain seat webbing - 3 5/16" / Einfarbige Jutegurte - 85 mm



100%JU

Poids / Weight / Gewicht : ± 70 g/ml



16020

SANGLE SIÈGE TRICOLORE CS 811 - 85 mm

French flag seat webbing - 3 5/16" / Farbige Jutegurte - 85 mm



100%JU

Poids / Weight / Gewicht : ± 70 g/ml



16021

SANGLE SIÈGE élastique - 80 mm

Elastic seat webbing - 3 1/8" / Elastikgurte - 80 mm



75%EL 15%CO 10%PP

Poids / Weight / Gewicht : ± 85 g/ml



Taux d'élasticité / Stretching rate / Verlängerung : 70%



16027

SANGLE SIÈGE élastique - 60 mm


Elastic seat webbing - 2 5/16" / Elastikgurte - 60 mm hart



Largeur	Composition	élasticité	Utilisation	
60 mm	62%PP 38%EL	60%	assise	16028
70 mm	78%PP 22%EL	85%	dossier	16031
70 mm	62%PP 38%EL	60%	assise	16032

SANGLE CHEVRON ANCIEN

Herringbone webbing / Einfarbige Jutegurte



55%JU 45%PP



Largeur	Poids	
Width / Breite	Weight / Gewicht	
85mm - 3 5/16"	56 g/ml	16006
50 mm - 1 15/16"	33 g/ml	16050
35 mm - 1 3/8"	23 g/ml	16035

RESSORTS SIÈGE 70 mm - 3 tours

Arm springs 2 3/4" - 3 turns / Möbelfedern für Sitz 70 mm - 3 Umdrehungen



100%ME

Base / Base / Basis : 90 mm - 3 1/2"

Fil / Thread / Faden : 25/10



19303



19503

Qualité extra forte - Acier thermo durci - Galvanisé
Extra strong quality - Acier thermo durci - Galvanized
Sonderstarke Qualität - Warmhärte Stahl - Verzinkt

RESSORTS SIÈGE 80 mm - 3 tours

Arm springs 3 1/8" - 3 turns / Möbelfedern für Sitz 80 mm - 3 Umdrehungen



100%ME

Base / Base / Basis : 90 mm - 3 1/2"

Fil / Thread / Faden : 30/10



19304



19504

Qualité extra forte - Acier thermo durci - Galvanisé
Extra strong quality - Acier thermo durci - Galvanized
Sonderstarke Qualität - Warmhärte Stahl - Verzinkt

RESSORTS SIÈGE 110 mm - 4 tours

Seat springs 4 5/16" - 4 turns / Möbelfedern für Sitz 110 mm - 4 Umdrehungen



100%ME

Base / Base / Basis : 95 mm - 3 3/4"

Fil / Thread / Faden : 34/10



19317



19517

Qualité extra forte - Acier thermo durci - Galvanisé
Extra strong quality - Acier thermo durci - Galvanized
Sonderstarke Qualität - Warmhärte Stahl - Verzinkt

RESSORTS SIÈGE 140 mm - 5 tours

Seat springs 5 1/2" - 5 turns / Möbelfedern für Sitz 140 mm - 5 Umdrehungen



100%ME

Base / Base / Basis : 95 mm - 3 3/4"

Fil / Thread / Faden : 34/10



19319



19519

Qualité extra forte - Acier thermo durci - Galvanisé
Extra strong quality - Acier thermo durci - Galvanized
Sonderstarke Qualität - Warmhärte Stahl - Verzinkt

RESSORTS SIÈGE 170 mm - 6 tours

Seat springs 6 1/6" - 6 turns / Möbelfedern für Sitz 170 mm - 6 Umdrehungen



100%ME

Base / Base / Basis : 105 mm - 4 1/8"

Fil / Thread / Faden : 34/10



19320



19520

Qualité extra forte - Acier thermo durci - Galvanisé
Extra strong quality - Acier thermo durci - Galvanized
Sonderstarke Qualität - Warmhärte Stahl - Verzinkt

RESSORTS SIÈGE 200 mm - 7 tours

Seat springs 7 7/8" - 7 turns / Möbelfedern für Sitz 200 mm - 7 Umdrehungen



100%ME

Base / Base / Basis : 105 mm - 4 1/8"

Fil / Thread / Faden : 34/10



19321

Qualité extra forte - Acier thermo durci - Galvanisé
Extra strong quality - Acier thermo durci - Galvanized
Sonderstarke Qualität - Warmhärte Stahl - Verzinkt

RESSORTS SIÈGE 220 mm - 7 tours

Seat springs 8 5/8" - 7 turns / Möbelfedern für Sitz 220 mm - 7 Umdrehungen



100%ME

Base / Base / Basis : 105 mm - 4 1/8"

Fil / Thread / Faden : 34/10



19322

Qualité extra forte - Acier thermo durci - Galvanisé
Extra strong quality - Acier thermo durci - Galvanized
Sonderstarke Qualität - Warmhärte Stahl - Verzinkt

CORDE À GUINDER 4/3 sommiers

Lashing cord - bed bases / Kordel gedreht



100%LI
Poids / Weight / Gewicht : 1 kg
Résistance / Breaking strength / Reissfestigkeit : 81 kfg

 + 130m / 140 yd17008

CORDE À GUINDER 6/3 sièges

Lashing cord - seats / Sattlerzwirn



100%LI
Poids / Weight / Gewicht : 500 g
Résistance / Breaking strength / Reissfestigkeit : 78 kfg

 + 100m / 110 yd17006

CORDE À GUINDER SYNTHÉTIQUE sièges/matelas

Lashing cord seats & mattresses / Zwirn für Polstermöbel & Matratzen



100%PES
Poids / Weight / Gewicht : 1 kg
Résistance / Breaking strength / Reissfestigkeit : 210 kfg

 + 200m / 220 yd 17010

FICELLE À PIQUER 4/4 matelas

Stitching twine - mattresses / Bindfaden für Matratzen



100%LI
Poids / Weight / Gewicht : 1 kg - 35 oz
Résistance / Breaking strength / Reissfestigkeit : 15 kfg

 + 1660m / 1815 yd17003

FICELLE À PIQUER 4/5 sièges

Stitching twine - seats / Bindfaden für Polstermöbel



100%LI
Résistance / Breaking strength / Reissfestigkeit : 29 kfg

Poids / Weight / Gewicht :
 + 800m / 875 yd 1kg17002
 + 80m / 87 yd 100g17004

FICELLE À PIQUER SYNTHÉTIQUE sièges/matelas

Stitching twine - seats & mattresses / Bindfaden für Polstermöbel & Matratzen



100%PA
Poids / Weight / Gewicht : 1 kg
Résistance / Breaking strength / Reissfestigkeit : 36 kfg

 + 1250m / 1365 yd17012

TOILE FORTE 190 cm - dossée roulée

coll : 89204

Spring canvas 74" - folded rolled up / Jute Gezwirnt 190 cm - stark Zusammengerollt



100%JU -    
 +10m / 11 yd  +25m / 27 yd  +50m / 55 yd
Poids / Weight / Gewicht
425 g/m² 162111622516251
380 g/m² 1621216252
330 g/m² 1621316253

TOILE D'EMBOURRURE 190 cm - dossée roulée

coll : 89204

Scrim 74" - folded rolled up / Jute gezwirnt 190 cm - Zusammengerollt



100%JU -    
 +10m / 11 yd  +50m / 55 yd
Poids / Weight / Gewicht
255 g/m² 16214 16254
210 g/m²16215 16255

TOILE LIN 275 g/m² - 160 cm - dossée pliée

coll : 89204

Linen Fabric 10 oz/sq.yd - 62" - accordion folded / Federleinen 275 g/m² - 160 cm - Zusammengelegt



100%LI -    
Poids / Weight / Gewicht : 440 g/ml
  + 50m / 55 yd16014

TOILE LIN 570 g/m² - 260 cm - dossée pliée

coll : 89204

Linen Fabric 20 oz/sq.yd - 102" - accordion folded / Federleinen 570 g/m² - 260 cm - Zusammengelegt



100%LI -    
Poids / Weight / Gewicht : 1480 g/ml
  + 25m / 27 yd16015

TOILE BISONNE 280g/m² - 140 cm - dossée pliée coll : 89204

Cambric fabric 55" - accordion folded / Halbleinen Gewebe 140 cm - Zusammengelegt



63%LI 37%CO -

Poids / Weight / Gewicht : 392 g/ml

+ 50m / 55 yd 13005

TOILE BISONNE 195g/m² - 200 cm - dossée pliée coll : 89204

Cambric fabric 78" - accordion folded / Halbleinen Gewebe 200 cm - Zusammengelegt



100%CO -

Poids / Weight / Gewicht : 390 g/ml

+ 50m / 55 yd 13004

TOILE BISONNE SUPÉRIEURE 277g/m² - 200 cm - dossée pliée coll : 89204

Cambric fabric 78" - accordion folded / Halbleinen Gewebe 200 cm - Zusammengelegt




55%CO 45%LI -

Poids / Weight / Gewicht : 554 g/ml

+ 50m / 55 yd 13006

TOILE BISONNE 270g/m² - 280 cm - dossée roulée coll : 89204

Cambric fabric 110" - folded rolled up / Halbleinen Gewebe 280 cm - Zusammengerollt




52%CO 48%LI -

Poids / Weight / Gewicht : 756 g/ml

+ 25m / 27 yd 13003

TOILE À BEURRE 85g/m² - 160 cm écrue - roulée au large coll : 89204

Calico fabric 62" - rolled up / Käseleinen 160 cm - ecru - Gerollt



100%CO -

Poids / Weight / Gewicht : 137g/ml

+ 100m / 110 yd 13008

TOILE BLANCHE 118g/m² - 160 cm écrue - roulée au large coll : 89204

Calico fabric 4 oz/sq.yd - 62" - rolled up / Baumwolle Gewebe 118 g/m² - 160 cm - ecru - Gerollt



100%CO -

Poids / Weight / Gewicht : 190 g/ml

+ 100m / 110 yd 13010

TOILE BLANCHE 182g/m² - 160 cm écrue - roulée au large coll : 89204

Calico fabric 6 oz/sq.yd - 62" - rolled up / Baumwolle Gewebe 182 g/m² - 160 cm - ecru - Gerollt




100%CO -

Poids / Weight / Gewicht : 290 g/ml

+ 100m / 110 yd 13011

TOILE JACONAS 150g/m² - 150 cm grise - dossée pliée coll : 89204

Bottoming fabric 59" - accordion folded / Zuspannstoff 150 cm - Zusammengelegt



100%CO -

Poids / Weight / Gewicht : 225 g/ml

+ 100m / 110 yd 14001-9913

TOILE À CARREAUX 150g/m² - 140 cm - dossée pliée coll : 89204

Checked fabric 55" - accordion folded / Baumwolle Gewebe 140 cm - Karo - Zusammengelegt



100%CO -

Poids / Weight / Gewicht : 210 g/ml

+ 50m / 55 yd 13007-9028

CALLE BLANCHE 200g/m² - 150 cm coll : 89204

White drill 59" / Drell 150 cm - weiss



100%CO - **Retrait 1er lavage** / Shrinkage / Einsprung : **5%**
Poids / Weight / Gewicht : **300 g/ml**
 + 50m / 55 yd **13012**

CALLE ÉCRUE 240g/m² - 155 cm coll : 89204

Off white drill 61" / Drell 155 cm - ecru



100%CO - **Retrait 1er lavage** / Shrinkage / Einsprung : **3,5% chaîne** / warp / Kette - **4,5% trame** / weft / Schuß
Poids / Weight / Gewicht : **372 g/ml**
 + 50m / 55 yd **13014**

CALLE RAYÉE 188g/m² - 160 cm coll : 89204

Striped drill 63" / Drell 160 cm - gestreift



100%CO - **Poids** / Weight / Gewicht : **301 g/ml**
 + 50m / 55 yd **13013**

COUTIL-MATELAS 254g/m² - 240 cm rayé coll : 89204


Striped mattress ticking 94" / Matratzendrell 240 cm - gestreift



100%CO - **Poids** / Weight / Gewicht : **610 g/ml**
Rayures sens trame - Stripes on weft side - ShuB Steifen
 + 50m / 55 yd **13020**

NANSOUK BLANC 228 cm étanche duvet-vif - roulée au large coll : 89204

Eiderdown lining 89" - rolled up / Inlettgewebe 228 cm - Daunendicht - gerollt



70%CO 30%PA - **Poids** / Weight / Gewicht : **135 g/m²**
 + 50m / 55 yd **11064-9001**

CRIN VÉGÉTAL CARDÉ

Vegetal fiber / Pflanzenhaar

100%AL



18015




18018

CRIN ANIMAL CARDÉ (blond pur queue)

Horse Hair / Rosshaar

100%HA



18039



18031

CÉLANCRIN CARDÉ

Polished black fiber / Kokos

100%CC



18027



18019

NICOBILLES billes polyester siliconnées

Polyester flakes / Polyester Flocken

100%PES



18128

NICOFIBRES - BLANC fibres synthétiques - hypoallergénique

Nicofibres - white / Füllmaterial - weiße Polyesterfasern

100%PES



18009



18025

MÉLANGE PLUMES - FLOCONS POLYESTER

Feathers & flakes / Federn und polyester flocken



70%TR 30%PES

Garnissage : 70% plumette canard, 30% fibre polyester cardée.
Utilisation : Confection de dossiers et fonds

Filling : 70% duck feathers, 30% combed polyester fiber
Use: Back and seat



18038

1/2 DUVET D'OIE-CANARD 90% blanc

Feather duck goose / Ente gaensefedern - Graugans



100%TR

Garnissage : 15% duvet, 85% éduveté oie-canard.
Utilisation : Confection de dossiers et fonds

Filling: 15% down, 85% duck-geese feathers
Use: Back and seat



18036

PLUME DUVETEUSE DE CANARD blanc

Feathers and down / Daunenfedern - Weiß



100%TR

Garnissage : 10% duvet, 90% plumette canard.
Utilisation : Confection de dossiers et fonds

Filling: 10% down, 90% duck feathers
Use: Back and seat



18037

PLUMETTE DE CANARD 85% blanc

Duck feathers off white / Ente Federn



100%TR

Garnissage : Plumettes de canard.
Utilisation : Confection des fonds

Filling: Duck feathers
Use: Back



18034

PLUME SUPERIEURE D'OIE-CANARD blanc

Feathers white / Federn Weiß



100%TR

Garnissage : éduveté oie-canard.
Utilisation : Confection de dossiers et fonds

Filling: Duck-geese feathers
Use: Back and seat



18035

COUSSINS POLYESTER CARRÉS fibres creuses siliconées

Polyester cushion filling / Polyester Kissenfüllung



100%PES

Housse / Cover / Überzug : 100%PES Microfibre - **Taille** / Size / Grösse : **Poids** / Weight / Gewicht

42 x 42cm - 16 1/2" x 16 1/2" **290 g** - 10 oz**18046**

47 x 47cm - 18 1/2" x 18 1/2" **400 g** - 14 oz**18054**

52 x 52cm - 20 15/32" x 20 15/32" **500 g** - 17 oz**18052**

65 x 65cm - 25 1/2" x 25 1/2" **700 g** - 25 oz**18048**

COUSSIN POLYESTER fibres creuses siliconées

Polyester cushion filling / Polyester Kissenfüllung



100%PES

Housse / Cover / Überzug : 100%PES Microfibre - **Taille** / Size / Grösse : **32 x 42cm** - 12 1/2" x 16 1/2"

Poids / Weight / Gewicht : **250 g** - 9 oz**18049**

COUSSIN POLYESTER fibres creuses siliconées

Polyester cushion filling / Polyester Kissenfüllung



100%PES

Housse / Cover / Überzug : 100%PES Microfibre - **Taille** / Size / Grösse : **32 x 52cm** - 12 1/2" x 20 15/32"

Poids / Weight / Gewicht : **320 g** - 11 oz**18053**

COUSSIN POLYESTER fibres creuses siliconées

Polyester cushion filling / Polyester Kissenfüllung



100%PES

Housse / Cover / Überzug : 100%PES Microfibre - **Taille** / Size / Grösse : **42 x 52cm** - 16 1/2" x 20 1/2"

Poids / Weight / Gewicht : **420 g** - 15 oz**18050**

COUSSIN POLYESTER fibres creuses siliconées

Polyester cushion filling / Polyester Kissenfüllung



100%PES

Housse / Cover / Überzug : 100%PES Microfibre - **Taille** / Size / Grösse : **32 x 62cm** - 12 1/2" x 24 1/2"

Poids / Weight / Gewicht : **400 g** - 14 oz**18051**



CHAUSSETTE SITINET 35 cm pour coussins

Stockinette 13 1/2" for squabs / Schlauchmull - gewirktes Gewebe 35 cm für Kissenchutz



100% CV

Poids / Weight / Gewicht : **5 kg** - 11 lbs

Largeur / Width / Breite : **35 cm** - 13"

Utilisation : **Habillage des coussins, matelas en mousse synthétique ou latex, protège et réduit l'usure des tissus de revêtement**

Use : Elastic covermade for cushions, latex or foam mattresses. Protects the recoving fabrics.


Einsatzbereich : Bezüge für Kissen, Matratzen aus synthetischen Schaumstoff oder Latex, zum Schutz des Bezugsstoffes

+ 100m / 110 yd **13067**

MAILLE GRATTÉE 150 cm roulée

coll : 89202

Foam backing off white 59" / Trikotgewebe-aufgeraut - 150 cm - Gerollt



50% PA 50% PES -

Poids / Weight / Gewicht : **150 g/m²** - 5,30 oz/sq.yd

épaisseur / Thickness / Dicke : **3 mm** - 1/8"

+ 15m / 17 yd **13051**

OUATE BLANCHE 120 cm

Sheet wadding white 47" / Industriewatte weiss 120 cm



60%CO 40%PES -

Pièce / Piece / Stücke : **± 10 m** - ± 11 yd

épaisseur / Thickness / Dicke : **± 40 mm** - 1 5/8"

..... **18005**

OUATE BEIGE 120 cm

Natural sheet wadding 47" / Industriewatte beige 120 cm



50%CO 50%PES -

Pièce / Piece / Stücke : **± 10 m** - ± 11 yd

épaisseur / Thickness / Dicke : **± 30 mm** - 1 1/4"

..... **18006**

OUATE GRISE 120 cm

Grey sheet wadding 47" / Industriewatte grau 120 cm



50%CO 50%PES -

Pièce / Piece / Stücke : **± 10 m** - ± 11 yd

épaisseur / Thickness / Dicke : **± 30 mm** - 1 1/4"

..... **18007**



NAPPE POLYESTER 80 cm

Polyester wadding 31" / Polyesterwatte 80 cm



100%PES -   

Poids / Weight / Gewicht : ± 3 kg - ± 6,60 lbs

Épaisseur / Thickness / Dicke : ± 1,5 cm - 5/8"

 + 20m / - 22 yd 18000

NAPPE POLYESTER 500g/m² - 200 cm coll : 89202

Polyester wadding 78" / Synthetische Industriewatte 200 cm



100%PES -   

Poids / Weight / Gewicht : ± 15 kg - ± 33 lbs

Épaisseur / Thickness / Dicke : ± 4 cm - 1 5/8"

 + 15m / - 17 yd 18003

NAPPE POLYESTER 300g/m² - 160 cm

Polyester wadding 62" / Polyesterwatte 160 cm



100%PES -   

Poids / Weight / Gewicht : ± 7,2 kg - ± 15,5 lbs

Épaisseur / Thickness / Dicke : ± 3 cm - 1 1/8"

 + 15m / - 17 yd 18004

NAPPE POLYESTER 200g/m² - 160 cm

Polyester wadding 62" / Polyesterwatte 160 cm



100%PES -   

Poids / Weight / Gewicht : ± 9,6 kg - ± 21,2 lbs

Épaisseur / Thickness / Dicke : ± 2,5 cm - 1"

 + 30m / - 33 yd 18204

NAPPE POLYESTER 110g/m² - 140 & 260cm coll : 89202

Polyester wadding 55" & 102" / Polyesterwatte 140 & 260 cm



100%PES -   

Épaisseur / Thickness / Dicke : ± 1 cm - 3/8"

Largeur / Width / Breite :

 + 25m / - 27 yd 140 cm - 55" 18011

260 cm - 102" 18013

NAPPE POLYESTER NON-FEU M1 110g/m² - 140 & 260cm coll : 89202

Polyester wadding 55" & 102" / Polyesterwatte 140 & 260 cm



100%CL -   

Épaisseur / Thickness / Dicke : ± 1 cm - 3/8"

Largeur / Width / Breite :

 + 25m / - 27 yd 140 cm - 55" 18012


260 cm - 102" 18014

PROFILS MOUSSE

Profiles / Polsterprofile


Composition : 85% PES, 15% PU

N° 5



16100

N° 11




16110

N° 13




16101

N° 30



16181

N° 3




16150

N° 9




16153

N° 10




16154

N° 38



16111

N° 179



16134

	Codes	Longueur Length Länge	Unité de vente Selling unit Verkaufseinheit	Utilisation Use Benutzen	Densité Density Dichte
N° 3	16150	2 m	 x 5	Devanture	Moyenne Medium
N° 5	16100	2 m	 x 5	Dossier	Dure Hard - Hart
N° 9	16153	2 m	 x 5	Devanture	Moyenne Medium
N° 10	16154	2 m	 x 5	Devanture	Moyenne Medium
N° 11	16110	2 m	 x 5	Dossier	Dure Hard - Hart
N° 13	16101	2 m	 x 5	Dossier	Moyenne Medium
N° 30	16181	2 m	 x 5	Sommier	Moyenne Medium
N° 38	16111	2 m	 x 5	Dossier	Dure Hard - Hart
N° 179	16134	2 m	 x 5	Manchette	Très dure Very hard - Sehr hart

RUBAN AGRIPPANT CHAMPIGNON

Mushrooms tape / Klettenband



80%PA 20%PP -
(sur l'envers / on the back / gegenüber)



Larg. / Width / Breite	
15 mm - 5/8"	24515-9003
20 mm - 3/4"	24520-9003
25 mm - 1"	24525-9003
50 mm - 2"	24550-9003

RUBAN AGRIPPANT VELOURS

Loop tape / Flauschband



100%PA -
(sur l'envers / on the back / gegenüber)



Larg. / Width / Breite	
15 mm - 5/8"	24615-9003
20 mm - 3/4"	24620-9003
25 mm - 1"	24625-9003
50 mm - 2"	24650-9003

RUBAN AGRIPPANT CHAMPIGNON adhésif

Mushrooms tape - Adhesive / Klettenband - Selbstklebeband



80%PA 20%PP -
(sur l'envers / on the back / gegenüber)



Larg. / Width / Breite	
15 mm - 5/8"	24715-9003
20 mm - 3/4"	24720-9003
25 mm - 1"	24725-9003
50 mm - 2"	24750-9003

RUBAN AGRIPPANT VELOURS adhésif

Loop tape Adhesive / Flauschband - Selbstklebeband



100%PA -
(sur l'envers / on the back / gegenüber)



Larg. / Width / Breite	
15 mm - 5/8"	24815-9003
20 mm - 3/4"	24820-9003
25 mm - 1"	24825-9003
50 mm - 2"	24850-9003

RUBAN AGRIPPANT CHAMPIGNON 20 mm "industrie"

Mushrooms tape 'Industry' / Klettenband 20 mm 'Industrie'



80%PA 20%PP -
(sur l'envers / on the back / gegenüber)



Largeur / Width / Breite : 20 mm - 3/4"

24921-9003

RUBAN AGRIPPANT VELOURS 20 mm "industrie"

Loop tape 'Industry' / Flauschband 20 mm 'Industrie'



100%PA -
(sur l'envers / on the back / gegenüber)



Largeur / Width / Breite : 20 mm - 3/4"

24920-9003

VELCRO crochet

Hook tape / Klettenband



100%PA -
(sur l'envers / on the back / gegenüber)



Larg. / Width / Breite	
20 mm - 3/4"	24320 + Col/Farbe
25 mm - 1"	24325 + Col/Farbe
50 mm - 2"	24350 + Col/Farbe
Blanc / White / Weiss	9001
Beige	9025
Noir / Black / Schwarz	9980

VELCRO astrakan

Loop tape / Flauschband



100%PA -
(sur l'envers / on the back / gegenüber)



Larg. / Width / Breite	
20 mm - 3/4"	24321 + Col/Farbe
25 mm - 1"	24326 + Col/Farbe
50 mm - 2"	24351 + Col/Farbe
Blanc / White / Weiss	9001
Beige	9025
Noir / Black / Schwarz	9980

VELCRO crochet + astrakan

Hook + loop tape / Kletten + Flauschband



100%PA -
(sur l'envers / on the back / gegenüber)



Larg. / Width / Breite	
20 mm - 3/4"	24220 + Col/Farbe
25 mm - 1"	24225 + Col/Farbe
50 mm - 2"	24250 + Col/Farbe
Blanc / White / Weiss	9001
Beige	9025
Noir / Black / Schwarz	9980

TENUES À L'ARRACHEMENT POUR RUBANS AGRIPPANTS CHAMPIGNON

Résistance longitudinale 650 g/cm² Linear strain 148 oz/sq. inch	Tension strength for mushrooms tape Résistance transversale 500 g/cm² Side strain 116 oz/sq. inch	Résistance perpendiculaire 400 g/cm² Perpendicular strain 90 oz/sq. inch	Résistance ouverture 110 g/cm² Peel strain 26 oz/sq. inch

TENUES À L'ARRACHEMENT POUR VELCRO CROCHET

Résistance longitudinale 1 200 g/cm² Linear strain 277 oz/sq. inch	Tension strength for hook tape Résistance transversale 950 g/cm² Side strain 219 oz/sq. inch	Résistance perpendiculaire 400 g/cm² Perpendicular strain 90 oz/sq. inch	Résistance ouverture 228 g/cm² Peel strain 50 oz/sq. inch

FERMETURE À GLISSIÈRE - QUALITÉ SUPÉRIEURE

Zipper - Superior quality / Reißverschlüsse - prämié Qualität

50%PES 50%ME  + 25m / 27 yd + (62 curseurs montés / gliders / Läufern)

Largeur / Width / Breite		Maille / slides / Läufer		
26 mm - 1"		4 mm		27048 + Col/Farbe
32 mm - 1 1/4"		6 mm		27065 + Col/Farbe



Blanc / White / Weiss
9001



Beige
9020



Grège / Taupe / Braun
9041



Noir / Black / Schwarz
9980

FERMETURE À GLISSIÈRE - QUALITÉ STANDARD

Zipper - Standard quality / Reißverschlüsse - Standard Qualität

50%PES 50%ME  + 25m / 27 yd + (50 curseurs montés / gliders / Läufern)

Largeur / Width / Breite		Maille / slides / Läufer		
27 mm - 1"		5 mm		27045 + Col/Farbe



Blanc / White / Weiss
9001



Beige
9020



Brun / Brown / Braun
9080



Chocolat / Chocolat / Braun
9880



Noir / Black / Schwarz
9980



Gris / Grey / grau
9910



Bordeaux
9580



Bleu / Blue / Blau
9650



Vert / Green / grün
9780



GANSE PASSEPOIL COTON souple

Cotton piping cord / Kederschnur - Baumwolle



75%CO 25%PES - 

Ø	Pièce / Stücke	
1 mm - 1/32"	100 m - 110 yd.....	26001
2 mm - 2/32"	100 m - 110 yd.....	26002
2,5 mm - 3/32"	100 m - 110 yd.....	26003
3 mm - 4/32"	100 m - 110 yd.....	26004
	500 m - 545 yd.....	26904
3,5 mm - 5/32"	100 m - 110 yd.....	26005
	500 m - 545 yd.....	26905
4 mm - 6/32"	100 m - 110 yd.....	26006
	500 m - 545 yd.....	26907
5 mm - 7/32"	100 m - 110 yd.....	26007
6 mm - 8/32"	100 m - 110 yd.....	26008
7 mm - 9/32"	100 m - 110 yd.....	26009
8 mm - 10/32"	100 m - 110 yd.....	26010
10 mm - 12/32"	 50 m - 55 yd.....	26011
12 mm - 15/32"	 50 m - 55 yd.....	26012
15 mm - 19/32"	 50 m - 55 yd.....	26013

GANSE PASSEPOIL POLYESTER souple

Polyester piping cord / Kederschnur - Polyester



75%PES 25%CV - 

Ø		
3 mm - 4/32"		26910
3,5 mm - 5/32"		26911
4 mm - 6/32"		26912
5 mm - 7/32"		26913



DOUBLE CORDE coll : 80600

Double piping / Doppelkeder

✂ - Largeur / Width / Breite : 10 mm - 13/32" -



55%CO 45%PAN

159 coloris unis

159 colors / 159 Farben

31160 + Col/Farbe

COLORIS - COLORS

9011	9177	9822	9550	9438	9656	9695	9775	9853
9015	9138	9830	9515	9453	9607	9648	9705	9867
9000	9153	9524	9410	9436	9690	9652	9655	9872
9020	9111	9538	9425	9404	9650	9679	9777	9820
9009	9170	9811	9440	9421	9685	9627	9789	9930
9042	9100	9340	9400	9455	9676	9677	9780	9920
9040	9150	9320	9530	9465	9670	9645	9715	9832
9005	9770	9430	9500	9414	9600	9660	9706	9877
9012	9070	9330	9585	9587	9665	9768	9605	9615
9080	9720	9420	9408	9448	9680	9702	9748	9901
9022	9710	9300	9565	9482	9682	9725	9783	9910
9016	9810	9315	9475	9944	9672	9713	9788	9960
9035	9890	9303	9464	9800	9634	9709	9840	9980
9050	9870	9324	9422	9950	9635	9742	9885	9900
9932	9412	9331	9429	9699	9726	9745	9831	9975
				9844	9732	9850	9999	

PASSEPOIL coll : 80600

Piping / Paspel

✂ - ø : 5 mm - 3/16" -



63%PAN 37%CO

159 coloris unis

159 colors / 159 Farben

31161 + Col/Farbe

DOUBLE CORDE BICOLORE coll : 80600

Two-colored double piping / Doppelkeder

✂ - Largeur / Width / Breite : 10 mm - 13/32" -



55%CO 45%PAN

14 coloris bicolores / 14 colors / 14 Farben

31286 + Col/Farbe

9025	9170	9540	9618	9900	9670	9535
9820	9111	9300	9680	9920	9880	9465

DOUBLE CORDE RAYÉ coll : 80600

Striped piping cord / Doppelkeder

✂ - Largeur / Width / Breite : 10 mm - 13/32" -



55%CO 45%PAN

20 coloris bicolores / 20 colors / 20 Farben

31160 + Col/Farbe

PASSEPOIL RAYÉ coll : 80600

Striped piping cord / Paspel

✂ - ø : 5 mm - 3/16" -



55%CO 45%PAN

20 coloris bicolores / 20 colors / 20 Farben

31161 + Col/Farbe

9025	9812	9010	9027	9801	9444	9989
9711	9750	9540	9583	9991	9848	9880
9520	9123	9122	9120	9310	9510	



DOUBLE CORDE FAUX CUIR coll : 80714

Double piping / Doppelkeder

✂ - Largeur / Width / Breite : 11 mm - 7/16" - ☒ ☒ ☒ ☒



55%CO 45%PAN

21 coloris unis / 21 colors / 21 Farben 31135 + Col/Farbe



PASSEPOIL SURPIQUÉ FAUX CUIR coll : 80714

Stitched piping cord / Kunstleder

✂ - ø : 5 mm - 3/16" - ☒ ☒ ☒ ☒



63%PAN 37%CO

21 coloris unis / 21 colors / 21 Farben 31106 + Col/Farbe



PASSEPOIL FAUX CUIR OUTDOOR coll : 80732

Faux leather outdoor piping / Kunstleder paspel

✂ - ø : 7 mm - 9/32" - ☒ ☒ ☒ ☒

65%PAN 30%PL 5%VI

18 coloris unis / 18 colors / 18 Farben 31115 + Col/Farbe



PASSEPOIL FAUX CUIR SURPIQUÉ OUTDOOR coll : 80732

Faux leather stitched outdoor piping / Kunstleder paspel

✂ - ø : 7 mm - 9/32" - ☒ ☒ ☒ ☒



65%PAN 30%PL 5%VI

8 coloris unis / 8 colors / 8 Farben 31116 + Col/Farbe



PASSEPOIL CUIR coll : 80732

Faux leather outdoor piping / Kunstleder paspel

✂ - ø : 6 mm - 1/4" - ☒ ☒ ☒ ☒



Impression Léopard / Leopard printed - 70%LH 5%PP

4 coloris unis / 4 colors / 4 Farben 31121 + Col/Farbe



Impression Galuchat / Galuchat printed - 70%LH 5%PP

4 coloris unis / 4 colors / 4 Farben 31122 + Col/Farbe



PASSEPOIL FAUX CUIR coll : 80714

Piping / Paspel

✂ - ø : 4 mm - 5/32" - ☒ ☒ ☒ ☒



63%PAN 37%CO

21 coloris unis / 21 colors / 21 Farben 31104 + Col/Farbe



PASSEPOIL CUIR coll : 80715

Leather piping cord / Leder paspel

✂ - ø : 6 mm - 1/4" - ☒ ☒ ☒ ☒



70%LH 30%CO

47 coloris unis / 47 colors / 47 Farben

31112 + Col/Farbe



PASSEPOIL VELOURS coll : 80715

Velvet piping cord / Paspel Samt

✂ - ø : 11 mm - 7/16" - ☒ ☒ ☒ ☒



100% VI

42 coloris unis / 42 colors / 42 Farben

31300 + Col/Farbe



DOUBLE CORDE & PASSEPOIL METAL coll : 80600

Double piping / Doppelkeder

✂ - Largeur / Width / Breite : 10 mm - 13/32" - ☒ ☒ ☒ ☒



9163

55%CO 37%ME 13%PAN

2 coloris / 2 colors / 2 Farben



9923

31110 + Col/Farbe

Piping cord / Paspel

✂ - ø : 5 mm - 3/16" - ☒ ☒ ☒ ☒



9163

43%PAN 33%CO 24%ME

2 coloris / 2 colors / 2 Farben




9923

31111 + Col/Farbe



LES CLOUS TAPISSIERS

Upholstery nails - Polsternägel



OGIVE FER 30X16mm - 1 1/8"x5/8" coll : 80907

°
x50



Nickelé / Nickel / Nickel

40290-14



Noir mat / Matt black / Schwarz matt

40290-17



Aluminium brossé / Brushed aluminium / Aluminium matt

40290-32



Canon de fusil / Gunmetal / Gusseissen

40290-19

Longueur de cloutage par boîte / Covered length per box / Ausführbare Länge pro Schachtel : 150cm - 60"

LENTILLE FER ø 30mm - 1 1/8"

°
x250



Nickelé / Nickel / Nickel

40291-14



Noir mat / Matt black / Schwarz matt

40291-17



Aluminium brossé / Brushed aluminium / Aluminium matt

40291-32



Canon de fusil / Gunmetal / Gusseissen

40291-19

Longueur de cloutage par boîte / Covered length per box / Ausführbare Länge pro Schachtel : 750cm - 295"

PERLE FER ø 16mm - 5/8"

°
x500



Nickelé / Nickel / Nickel

40292-14



Noir mat / Matt black / Schwarz matt

40292-17



Aluminium brossé / Brushed aluminium / Aluminium matt

40292-32



Canon de fusil / Gunmetal / Gusseissen

40292-19

Longueur de cloutage par boîte / Covered length per box / Ausführbare Länge pro Schachtel : 800cm - 315"


MARTELÉ FER ø 22mm - 7/8" taille réelle / actual size coll : 80907

°
x100



Nickelé / Nickel / Nickel

40293-14



Noir mat / Matt black / Schwarz matt

40293-17



Aluminium brossé / Brushed aluminium / Aluminium matt

40293-32



Canon de fusil / Gunmetal / Gusseissen

40293-19

Longueur de cloutage par boîte / Covered length per box / Ausführbare Länge pro Schachtel : 220cm - 86"

ROSACE FER ø 20mm - 3/4"

°
x100



Nickelé / Nickel / Nickel

40295-14



Noir mat / Matt black / Schwarz matt

40295-17



Aluminium brossé / Brushed aluminium / Aluminium matt

40295-32



Canon de fusil / Gunmetal / Gusseissen

40295-19

Longueur de cloutage par boîte / Covered length per box / Ausführbare Länge pro Schachtel : 140cm - 55"

PYRAMIDE FER 18X18mm - 3/4"x3/4"

°
x100

N



Nickelé / Nickel / Nickel

40298-14



Noir mat / Matt black / Schwarz matt

40298-17



Aluminium brossé / Brushed aluminium / Aluminium matt

40298-32



Canon de fusil / Gunmetal / Gusseissen

40298-19

Longueur de cloutage par boîte / Covered length per box / Ausführbare Länge pro Schachtel : 180cm - 70"

PERLE FER ø 11mm - 7/16"



40231
Nickelé
Polished nickel
Nickel



40230
Aluminium brossé
Brushed aluminum
Aluminium matt



40242
Aluminium pigmenté
Stained aluminum
Pigmentiertes Alu.



40243
Argent vieilli
Antique silver
Antik Silber



40232
Argent
Silver
Silber



40244
Nickel renaissance
Renaissance nickel



40233
Canon de fusil
Gunmetal
Gusseisen



40236
Carbone
Carbon
Kohlenstoff



40234
Noir mat
Matt black
Schwarz matt



40235
Noir brillant
Shiny black
Schwarz glänzend



40245
Plomb
Lead



40246
Etain
Pewter
Zinn



40247
Sable
Sand




40248
Oxydé
Antique
Oxid



40249
Laiton vieilli
Old brass
Messing gealtert



40238
Crème
Cream
Cremefarbe



40239
Nickel vieilli
Antique nickel
Antik Nickel



40240
Bronze vieilli
Antique brass
Antik Bronze



40241
Cuivre vieilli
Antique copper
Antik Kupfer



40237
Rouille
Rust
Rost



40250
Bronze mat
Matt bronze
Bronze matt



40251
Bronze mat clair
Light matt bronze
Bronze matt klar



41825
Bronze doré
Gold bronze
Golden Bronze



41826
Vieilli bronzé foncé
Dark antique bronze
Antik dunkel Bronze



41824
Vieilli bronzé Soleil
Soleil antique bronze



100%ME - Cloutage : 11 m - 12 yd

Coloris non contractuels / Non contractual colors / Nicht vertragliche Farben



PERLE FER ø 10,5mm - 7/16"



40202
Laitonné
Polished brass
Vermessingt



40203
Oxydé
Oxydized
Altmessing



40204
Vieilli bronzé
Antique bronze
Antike Bronze



40205
Vieilli bronzé clair
Light antique bronze
Antike Bronze-hell



40206
Bronze Renaissance
Renaissance bronze
Renaissance Bronze

PERLE FER ø 11,5mm - 7/16"



40212
Laitonné
Polished brass
Vermessingt



40213
Oxydé
Oxydized
Altmessing



40214
Vieilli bronzé
Antique bronze
Antike Bronze.



40215
Vieilli bronzé clair
Light antique bronze
Antike Bronze-hell



40216
Bronze Renaissance
Renaissance bronze
Renaissance Bronze

PERLE FER 11x11 mm - 7/16"x7/16"



40110
Nickelé
Polished nickel
Nickel




40111
Aluminium pigmenté
Stained aluminum
Pigmentiertes Alu.



40112
Canon de fusil
Gunmetal
Gusseisen



40113
Plomb
Lead



40114
Oxydé antique
Antique oxydized
Silber

PERLE FER 20x7 mm - 3/4"x1/4"



40120
Nickelé
Polished nickel
Nickel



40121
Aluminium pigmenté
Stained aluminum
Pigmentiertes Alu.



40122
Canon de fusil
Gunmetal
Gusseisen



40123
Plomb
Lead



40124
Oxydé antique
Antique oxydized
Silber



PERLES FER

coll : 80901

Nails dome head / Nägel hochgewolbt



Laitonné
Polished brass
Vermessingt



Oxydé
Rust
Altmessing



Vieilli Bronzé
Antique bronze
Antike Bronze



Vieilli Bronzé Clair
Light antique bronze
Antike Bronze-hell



Bronze Renaissance
Renaissance bronze
Renaissance Bronze



Nickelé
Nickel
Nickel

Diamètre Diam / Durchn	Finition Finition / Dekor		Ref.	
				
6,5 mm – 1/4"	Laitonné	Brass / Vermessingt	41844	1 000
8 mm – 5/16"	Vieilli bronzé clair	Light antique bronze / Antike Bronze-hell	41874	1 000
9 mm – 3/8"	Vieilli bronzé clair	Light antique bronze / Antike Bronze-hell	41174	1 000
10 mm – 3/8"	Vieilli bronzé clair	Light antique bronze / Antike Bronze-hell	41234	1 000
10,5 mm – 7/16"	Laitonné	Brass / Vermessingt	40202	1 000
	Oxydé	Rust / Altmessing	40203	1 000
	Vieilli bronzé	Antique bronze / Antike Bronze	40204	1 000
			40914	25 000
		Pointe 19 mm /3/4" pin / Spitze 19 mm	41934	1 000
	Vieilli bronzé clair	Light antique bronze / Antike Bronze-hell	40205	1 000
			40915	25 000
		Pointe 19 mm /3/4" pin / Spitze 19 mm	41944	1 000
	Bronzé renaissance	Renaissance Bronze	40206	1 000
	Nickelé	Nickel / Nickel	40207	1 000
11 mm – 7/16"	Vieilli bronzé / "Soleil" 2071	Antique bronze / Antike Bronze	41824	1 000
11,5 mm – 7/16"	Laitonné	Brass / Vermessingt	40212	1 000
	Oxydé	Rust / Altmessing	40213	1 000
	Vieilli bronzé	Antique bronze / Antike Bronze	40214	1 000
	Vieilli bronzé clair	Light antique bronze / Antike Bronze-hell	40215	1 000
	Bronzé renaissance	Renaissance Bronze	40216	1 000
12,5 mm – 1/2"	Veilli bronzé clair	Light antique bronze / Antike Bronze-hell	41474	1 000
14 mm – 9/16"	Laitonné	Brass / Vermessingt	41494	1 000
	Vieilli bronzé	Antique bronze / Antike Bronze	41524	1 000
	Vieilli bronzé clair	Light antique bronze / Antike Bronze-hell	41534	1 000
16 mm – 5/8"	Laitonné	Brass / Vermessingt	40222	1 000
	Oxydé	Rust / Altmessin	40223	1 000
	Vieilli bronzé	Antique bronze / Antike Bronze	40224	1 000
	Vieilli bronzé clair	Light antique bronze / Antike Bronze-hell	40225	1 000
18 mm – 11/16"	Vieilli bronzé	Antique bronze / Antike Bronze	41643	1 000
	Vieilli bronzé clair	Light antique bronze / Antike Bronze-hell	41653	1 000
25 mm – 1"	Vieilli bronzé	Antique bronze / Antike Bronze	40261	250
	Vieilli bronzé clair	Light antique bronze / Antike Bronze-hell	40271	250

LENTILLES FER

Colors / Farben



Laitonné
Polished brass
Vermessingt



Oxydé
Rust
Altmessing



Vieilli Bronzé
Antique bronze
Antike Bronze



Vieilli Bronzé Clair
Light antique bronze
Antike Bronze-hell




Bronze Renaissance
Renaissance bronze
Renaissance Bronze

Diamètre Diam / Durchn	Finition Finition / Dekor		Ref.	
				
14 mm – 9/16"	Laitonné	Brass / Vermessingt	40402	1 000
	Oxydé	Rust / Altmessing	40403	1 000
	Vieilli bronzé	Antique bronze / Antike Bronze	40404	1 000
	Vieilli bronzé clair	Light antique bronze / Antike Bronze-hell	40405	1 000
16 mm – 5/8"	Laitonné	Brass / Vermessingt	40412	1 000
	Oxydé	Rust / Altmessing	40413	1 000
	Vieilli bronzé	Antique bronze / Antike Bronze	40414	1 000
	Vieilli bronzé clair	Light antique bronze / Antike Bronze-hell	40415	1 000
18 mm – 11/16"	Laitonné	Brass / Vermessingt	40422	1 000
	Oxydé	Rust / Altmessing	40423	1 000
	Vieilli bronzé	Antique bronze / Antike Bronze	40424	1 000
	Vieilli bronzé clair	Light antique bronze / Antike Bronze-hell	40425	1 000



ESPACEUR POUR CLOUS ø 10,5 - 11,5 mm

Nail spacer guide 7/16" / Nagelabstand Halterung 10,5 - 11,5 mm



100%TV


Longueur / Length / Länge : 175 mm - 7"



55171

GUIDE CLOUS ø 10,5 - 11,5 mm

Strip guide 7/16" / Nagelstreifen 10,5 - 11,5 mm



100%TV

11 m de bande prête à clouter

12 yd of plastic strip to guide in straight application

11 m von Nagelanleitung - Pastikband



41000

BANDE CLOUS + CLOUS VIEILLI BRONZÉ CLAIR 11 mm

Nail guide band + 7/16" nails / Nagelband + 11 mm Antike Bronze-hell Nägel



98%ME 2%TV

1 m - 39" Bande / Band + 96 Clous / Nails / Nägel.....41001

3 m - 117" Bande / Band + 288 Clous / Nails / Nägel.....41010

ÉCHANTILLONNAGE CLOUTERIE

Nails boards / Nägel Muster

N



Clouterie Traditionnelle

Traditionnal nails

Tradition Nägel

80901



Clouterie Fantaisie

Fancy nails

Phantasie Nägel

80906



Clouterie Contemporaine

Contemporary nails

Moderne Nägel

80907

SEMENCES PIQUE par 5 kg acier

Upholstery-tacks - Steel / Tapeziererstifte - Stahl



100%ME

Haut / Height / Höhe	Qté / Qty / Menge	n°
7 mm - 1/4"	± 53 000	3/345203
9 mm - 3/8"	± 26 500	6/445206
11 mm - 7/16"	± 20 000	8/545208
14 mm - 9/16"	± 13 300	12/645212
16 mm - 5/8"	± 10 000	16/745213
18 mm - 11/16"	± 8 000	20/845214

SEMENCES PIQUE par 1 kg acier

Upholstery-tacks - Steel / Tapeziererstifte - Stahl



100%ME

Haut / Height / Höhe	Qté / Qty / Menge	n°
7 mm - 1/4"	± 10 600	3/345103
9 mm - 3/8"	± 5 300	6/445106
14 mm - 9/16"	± 2 600	12/645192

SEMENCES LION par 5 kg acier

Upholstery-tacks - Steel / Tapeziererstifte - Stahl



100%ME

Haut / Height / Höhe	n°
7 mm - 1/4"	3/345323
9 mm - 3/8"	6/445326
14 mm - 9/16"	12/645332

SEMENCES LION par 1 kg acier

Upholstery-tacks - Steel / Tapeziererstifte - Stahl



100%ME

Haut / Height / Höhe	n°
7 mm - 1/4"	3/345223
9 mm - 3/8"	6/445226
14 mm - 9/16"	12/645232

CHOIX DES SEMENCES


Upholstery's tacks choice / Wahl der Tapeziererstifte

TRAVAUX	SIÈGES DE STYLE DOSSIER	TOILES BLANCHES	TOILES FORTES	SANGLES	RESSORTS
duty Verwendungszweck	style chairs - backs Stilstühle - Rücksitz	calico Leinengewebe weiss	spring canevas Jute Gezwirnt	webbing Gurten	springs Möbelfedern
	7 mm - 1/4"	7 mm - 1/4"	9 mm - 3/8"	14 mm - 9/16"	16 mm - 5/8"
	ø 6 mm - 2/8	ø 8 mm - 5/16	ø 10 mm - 3/8	ø 12 mm - 1/2	ø 14 mm - 9/16



LES FILS

Threads - Fäden



FIL MACHINE 50 Bobine 500 m

Machine thread / Maschinenfaden



100%PES

Fil 50 : **Travaux lourds** / Heavy duty / Schwere Arbeiten

28250 + Col/Farbe

FIL MACHINE 50 Cône 5 000 m

Machine thread / Maschinenfaden



100%PES

Fil 50 : **Travaux lourds** / Heavy duty / Schwere Arbeiten

Blanc / White / Weiss28505-1000

Ecrû28505- 399

Autres coloris disponibles sur commande spéciale. Minimum 8 cônes/col.
 Other colors available upon special request. Minimum 8 canisters/col.
 Andere Farben bei Sonderanfertigung möglich. Minimum 8 Spüle/Farbe.

FIL MACHINE 75 Bobine 1 000 m

Machine thread / Maschinenfaden



100%PES

Fil 75 : **Travaux moyens** / Standard duty / Mittelschwere Arbeiten

28290 + Col/Farbe

FIL MACHINE 75 Cône 5 000 m

Machine thread / Maschinenfaden



100%PES

Fil 75 : **Travaux moyens** / Standard duty / Mittelschwere Arbeiten

Blanc / White / Weiß28509-1000

Ecrû28509- 399

Autres coloris disponibles sur commande spéciale. Minimum 8 cônes/col.
 Other colors available upon special request. Minimum 8 canisters/col.
 Andere Farben bei Sonderanfertigung möglich. Minimum 8 Spüle/Farbe.

FIL MACHINE 100 Bobine 1 000 m

Machine thread / Maschinenfaden



100%PES

Fil 100 : **Travaux légers** / Light duty / Leichte Arbeiten

28317 + Col/Farbe

FIL MACHINE 100 Cône 5 000 m

Machine thread / Maschinenfaden



100%PES

Fil 100 : **Travaux légers** / Light duty / Leichte Arbeiten

Blanc / White / Weiß28507-1000

Ecrû28507- 399

Autres coloris disponibles sur commande spéciale. Minimum 8 cônes/col.
 Other colors available upon special request. Minimum 8 canisters/col.
 Andere Farben bei Sonderanfertigung möglich. Minimum 8 Spüle/Farbe.

COLORIS POUR RÉFÉRENCES : 28250 - 28290 - 28317

Colors / Farbe : 28250 - 28290 - 28317



En cas d'hésitation, choisir une nuance plus soutenue. • In case of doubt, choose a darker colour. • Im Zweifelsfall einen dunkleren Ton wählen.



coll : 89211

FIL À BÂTIR

Light weight thread / Heftfaden



100%CO

28013-1000

FIL TRANSLUCIDE

Transparent thread / Transparentfaden



100%PES



28040

FIL DE LIN 16

Linen thread / Leinenzwirn



100%LI

Fil 16 : Travaux lourds (Lin 332)
Heavy duty / Schwere Arbeiten

Beige29004-9027

Crème / Cream / Cremefarbe29004-9025

Blanc / White / Weiss29004-9001

FIL DE LIN 24

Linen thread / Leinenzwirn



100%LI

Fil 24 : Travaux moyens (Lin 532)
Standard duty / Mittelschwere Arbeiten

Beige29002-9027

Crème / Cream / Cremefarbe29002-9025

Blanc / White / Weiss29002-9001

FIL DE LIN 40

Linen thread / Leinenzwirn



100%LI

Fil 40 : Travaux légers (Lin 732)
Light duty / Leichte Arbeiten

Beige29003-9027

Crème / Cream / Cremefarbe29003-9025

Blanc / White / Weiss29003-9001

Tous nos fils de lin ont une finition glacée à la cire d'abeille pour les rendre lisses et les rigidifier.
All of our linen threads are waxed with bee wax, to make them smoother and easier to use.





L'OUTILLAGE

Upholstery tools - Polsterwerkzeuge



RAMPONNEAU

Upholsterer's hammer / Polsterhammer



Longueur / Length / Länge : 300 mm - 12"

Ø : 10 mm - 3/8"51002-10
12 mm - 1/2"51002-12

MANCHE DE RECHANGE pour ramponneau

Spare handle (Upholsterer's hammer) / Loser Stiel (Polsterhammer)



Longueur / Length / Länge : 300 mm - 12"

51100

RAMPONNEAU aimanté OSBORNE

Upholsterer's magnetic hammer / Magnethammer



Ø : 10 mm - 3/8"51009-10

Longueur / Length / Länge : 295 mm - 11^{5/8}"

Ø : 12 mm - 1/2"51009-12

Longueur / Length / Länge : 300 mm - 12"



MARTEAU panne carrée aimantée

Magnetic hammer with square end / Magnethammer mit vierechiges Ende



Longueur / Length / Länge : 300 mm - 12"

51061



RAMPONNEAU "VERGEZ"

Upholsterer's hammer / Polsterhammer



Longueur / Length / Länge : 300 mm - 12"

Ø :10 mm - 3/8"51003-10
12 mm - 1/2"51003-12

RAMPONNEAU "VERGEZ" aimanté

Upholsterer's magnetic hammer / Magnethammer



Longueur / Length / Länge : 300 mm - 12"

Ø : 10 mm - 3/8"51023-10
12 mm - 1/2"51023-12



RAMPONNEAU FIN "VERGEZ" 6 mm aimanté

Cabriole hammer - 1/4" / Magnet Tapeziererhammer - 6 mm



Longueur / Length / Länge : 300 mm - 12"

Ø : 6 mm - 1/4"

51025-6



GARNISSEUR "VERGEZ" 10 mm aimanté

Magnetic upholstery hammer / Magnet Tapeziererhammer



Longueur / Length / Länge : 290 mm - 11 1/2"

Ø : 10 mm - 3/8"

51072



CHOIX DU RAMPONNEAU

Upholsterer's hammer choice - Wahl der Polsterhammer

	Ø 6 mm – 1/4"	Ø 8 mm – 5/16"	Ø 10mm – 3/8"	Ø 12 mm – 1/2"
Travaux Duty Verwendungszweck	siège style - dossier traditionnal chairs - backs Stilstühle - Rücksitz	toiles blanches calico Leinengewebe weiss	toiles fortes spring canvas Jute gezwirnt	sangles webbings Gurten

GARNISSEUR aimanté avec embout nylon pour clous décoratifs OSBORNE

Magnetic upholsterer's hammer for decorative nails / Magnet Bezughammer für dekorative Nägel



Longueur / Length / Länge : 300 mm - 12"51075

ø "nylon" : 12 mm - 1/2"

ø "aimant" : 7 mm - 1/4"



Embout en nylon de remplacement pour 5107551076
Spare / Loser Stiel

MARTEAU GARNISSEUR aimanté OSBORNE

Upholsterer's hammer / Magnet Bezughammer



Longueur / Length / Länge : 285 mm - 11 1/4" 51070

Côté aimanté / Magnetic side : ø 10 mm - 3/8"

Côté non aimanté / Non magnetic side : ø 12 mm - 1/2"

MAILLET BOIS

Wooden mallet / Holzhammer



Longueur
Length / Länge

ø : 50 mm - 2"300 mm - 12"51098

ø : 60 mm - 2 1/4" 330 mm - 13"51099

MASSETTE

Sledge hammer / Fäustel



Longueur / Length / Länge : 400 mm - 15 3/4"

ø : 60 mm - 2 1/4"

51084

CISEAU À DÉGARNIR "VERGEZ" droit

Straight remover chisel & Spare chisel handle / Abschlageisen - Recht & Loser Stiel für Abschlageisen



Ciseau / Chisel / Abschlageisen52005

Longueur / Length / Länge : 240 mm - 9 1/2"



Manche de rechange pour 5200552050

Spare / Loser Stiel

CISEAU À DÉGARNIR "VERGEZ" coudé

Remover chisel - Bent / Abschlageisen - Umgebogen



Longueur / Length / Länge : 240 mm - 9 1/2"

52007

PIED DE BICHE "VERGEZ"

Claw tool / Nagelheber



Longueur / Length / Länge : 200 mm - 7 7/8"

52030

BROCHE-CARROSSIER "VERGEZ"

Awl / Ahle - Karosseriespindel



Longueur / Length / Länge : 170 mm - 6 3/4"

52020

TIRE-CRIN "VERGEZ"

Regulator / Vorziehhahle



Longueur / Length / Länge : 230 mm - 9"

52015

TIRE-CRIN "VERGEZ" palette ronde

Regulator - Round end / Vorziehhahle - rundes Ende



100%ME

Longueur / Length / Länge : 230 mm - 9"

52016

TENDEUR DE SANGLE "VERGEZ"

Webbing stretcher / Gurtenspanner



Longueur / Length / Länge : 180 mm - 7"

53072

TENDEUR DE SANGLE

Webbing stretcher / Gurtenspanner



Longueur / Length / Länge : 250 mm - 9 7/8"

53069

MÈTRE BOIS 100 cm (homologué Poids & Mesures)

Wooden ruler 39" - Certified / Holzmaßstab 100 cm - beglaubigt



100%WD

Profil / Side / Profil : 20 x 20 mm - 3/4" x 3/4"

56002

COMPAS "VERGEZ"

Divider / Zirkel



N



Longueur / Length / Länge : 200 mm - 7 7/8"

55068

PINCE ARRACHE-AGRAFES

Staplelift plier - Heftklammernrange



Longueur / Length / Länge : 160 mm - 6 1/4"

59169

ARRACHE-AGRAFES OSBORNE

Staples lifter / Klammernheber



N



Longueur / Length / Länge : 215 mm - 8 1/2"

58179

ARRACHE-AGRAFES

Staples lifter / Klammernheber



Longueur / Length / Länge : 210 mm - 8 1/4"

58149

ARRACHE-AGRAFES

Staples lifter / Klammernheber



Longueur / Length / Länge : 160 mm - 6 1/4"

58159

PIGE BOIS 35 cm

Wooden ruler 13 3/4" / Holzlineal 35 cm



56015

PORTE-MINE CRAIE MINERALE*

Chalk cartridge / Kreidepencil*



(*) 8 blanches / White / Weiß + 8 couleurs / Colors / Farbe 23117

CRAIE AUTO-EFFAÇABLE

Self erasing chalk / Schneiderkreide - selbstauflösend



23119

DÉCOUSEUR


Seam ripper / Auftrenner



57068

PELOTE ÉPINGLES

Pin cushion / Nadelkissen



59107

MÈTRE COUTURIÈRE 150 cm

Measuring tape 59" - Bandmaß 150 cm



56035

ETUI MINES POUR PORTE-MINE*

Chalk cartridge refill* / Kreide Laden*



(*) 8 blanches / White / Weiß + 8 couleurs / Colors / Farbe 23118

CRAYONS CRAIES

Chalk pencil / Schneiderkreide - Stift



23122

AIMANT

Magnet / Magnet



Longueur / Length / Länge : 630 mm - 25"

59106

DÉS À COUDRE

Thimbles / Fingerhut



ø : 15 mm - 19/32"59108-3
16 mm - 5/8"59108-2
17 mm - 11/16"59108-1

CARRELETS DROITS 1 POINTE

Mattress needle one point / Matratzennadeln - Einspitz - Stahl

100%ME



Longueur / Length / Länge :		
100 mm - 3 7/8"		59011
125 mm - 4 3/4"		59010
150 mm - 5 7/8"		59009
175 mm - 6 7/8"		59008
200 mm - 7 7/8"		59007
250 mm - 9 7/8"		59006
300 mm - 11 7/8"		59005
350 mm - 13 3/4"		59004

CARRELETS DROITS 2 POINTES

Mattress needle two points / Matratzennadeln - Doppelspitz - Stahl

100%ME



Longueur / Length / Länge :		
200 mm - 7 7/8"		59026
250 mm - 9 7/8"		59025
300 mm - 11 7/8"		59024
350 mm - 13 3/4"		59023
400 mm - 15 3/4"		59022
450 mm - 17 3/4"		59021
500 mm - 19 3/4"		59020

CARRELETS DROITS 1 pointe triangulaire

Pack needle one triangular point / Aufnähnadel - dreikant Einspitz

100%ME




Longueur / Length / Länge :		
150 mm - 5 7/8"		59015
175 mm - 6 7/8"		59016

CARRELETS COURBES

Curved round point Needles / Garniarnadeln

100%ME




Longueur / Length / Länge :		
65 mm - 2 1/2"		59053
80 mm - 3 1/8"		59052
90 mm - 3 1/2"		59051
100 mm - 3 7/8"		59050

CARRELETS COURBES

Curved 3 square points Needles / Garniarnadeln

100%ME




Longueur / Length / Länge :		
40 mm - 1 9/16"	12	59073
50 mm - 1 15/16"	12	59072
75 mm - 2 15/16"	12	59071
100 mm - 3 7/8"	12	59070
125 mm - 4 3/4"	5	59069
150 mm - 5 7/8"	5	59068
175 mm - 6 7/8"	5	59067
200 mm - 7 7/8"	5	59066
250 mm - 9 7/8"	5	59065

CARRELETS COURBES ASSORTIS

Assorted curved round point needles / Garniarnadelsortiment

100%ME



Longueur / Length / Länge		
65 mm - 2 1/2"		x 4
80 mm - 3 1/8"		x 3
90 mm - 3 1/2"		x 2
100 mm - 3 7/8"		x 1

59055

CARRELETS COURBES ASSORTIS

Assorted curved 3 square point needles / Garniarnadelsortiment

100%ME




Longueur / Length / Länge		
40 mm - 1 9/16"		x 4
50 mm - 2"		x 3
75 mm - 3"		x 2
100 mm - 3 7/8"		x 1

59075

CARRELETS COURBES ASSORTIS

Assorted curved point needles / Garniarnadelsortiment

100%ME



Longueur / Length / Länge		
125 mm - 4 3/4"		x 2
150 mm - 5 7/8"		x 2
175 mm - 6 7/8"		x 2
200 mm - 7 7/8"		x 2
250 mm - 9 7/8"		x 2

59076

AIGUILLES MACHINE 38 mm Talon rond

Round head machine needles 1 1/2" / Maschinenadeln 38 mm

°
x10



100%ME

Talon rond 70 / Round head 70 / runde Spitze 70**59088**

Talon rond 90 / Round head 90 / runde Spitze 90 **59089**

AIGUILLES MACHINE 39 mm Talon plat

Flat head machine needles 1 1/2" / Maschinenadeln 39 mm

°
x10



100%ME

Talon plat 70 / Flat head 70 / platte Spitze 70**59082**

Talon plat 90 / Flat head 90 / platte Spitze 90**59083**

AIGUILLES MACHINE "CUIR" 39 mm Talon plat 90

Machine needles 1 1/2" - flat head 90 / Maschinenadeln 39 mm - platte Spitze 90

°
x 5



100%ME

59086

AIGUILLES MACHINE "BÂCHE" 39 mm Talon plat 100

Machine needles 1 1/2" - flat head 100 / Maschinenadeln 39 mm - platte Spitze 100

°
x 5



100%ME

59087

AIGUILLES MACHINE ASSORTIES Talon plat

Flat head assorted machine needles / Maschinenadelsortiment

°
x 5




100%ME

59084

AIGUILLES MAIN DROITES

Needles / Kürschnernadeln

°
x20



100%ME

Longueur / Length / Länge :

30 mm - 1 1/8" N°8**59080-30**

35 mm - 1 3/8" N°6**59080-35**

45 mm - 1 6/8" N°1**59080-45**

AIGUILLES MAIN DROITES ASSORTIES

Mixed needles / Kürschnernadelsortiment

°
x20




100%ME

59085

ÉPINGLES ACIER

Pins / Stecknadeln



100%ME

Longueur / Length / Länge :

32 mm - 1 1/8" ± 2 300**59100**

34 mm - 1 3/8" ± 6 000**59099**

46 mm - 1 3/4" ± 2 200**59098**

ÉPINGLES TÊTE ÉMAIL 30 mm

Pins 1 1/8" / Stecknadeln 30 mm

°
x200



59112

HOUSSEAUX TÊTE PLASTIQUE 50 mm

Skewers 1 5/16" / Plastikstecker 50 mm

°
x100



59095

CISEAUX PROFESSIONNELS POUR DROITIER

Professional's scissors - Right handed / Zuschneideschere für Rechtshänder



N



90%ME 10%TV

Longueur / Length / Länge

210 mm - 8 1/4" 57021

230 mm - 9 1/16" 57023

Lames épaisses en acier inoxydable avec un revêtement en titane anti-corrosion, ultra robustes pour une force de coupe augmentée. Bonne prise en main grâce à ses anneaux ergonomiques et grand confort pour une utilisation intense et professionnelle.

Thick stainless steel blades with anti-corrosion titanium coating, ultra-strong for increased cutting force. Good grip thanks to ergonomic rings and great comfort for intense, professional use.

CISEAUX PROFESSIONNELS POUR GAUCHERS 23CM

Professional scissors 23cm - Left handed / Professionnelle schere 23cm für Linkshänder



N



90%ME 10%TV

Longueur / Length / Länge

230 mm - 9 1/16"57033

Lames épaisses en acier inoxydable avec un revêtement en titane anti-corrosion, ultra robustes pour une force de coupe augmentée. Bonne prise en main grâce à ses anneaux ergonomiques et grand confort pour une utilisation intense et professionnelle.

Thick stainless steel blades with anti-corrosion titanium coating, ultra-strong for increased cutting force. Good grip thanks to ergonomic rings and great comfort for intense, professional use.

CISEAUX TAILLEURS POUR DROITIERS

Tailor scissors - Right handed / Schneiderschere für Rechtshänder



N



90%ME 10%TV

Longueur / Length / Länge

230 mm - 9 1/16"57026

255 mm - 10" 57028

Lames ultra coupantes en acier à haute tenue en carbone, conçues pour un usage professionnel. Prise en main très confortable grâce aux anneaux en caoutchouc souple. Ces ciseaux permettent une coupe à plat lisse et précise des tissus.

Ultra-sharp blades in high-carbon steel, designed for professional use. Comfortable grip thanks to soft rubber rings. These scissors cut fabrics flat, smoothly and precisely.

CISEAUX PROFESSIONNELS KAI POUR DROITIERS 23CM

Professional KAI scissors 23cm - Right handed / Professionnelle schere 23cm für Rechtshänder



N



90%ME 10%TV

Longueur / Length / Länge :

230 mm - 9 1/16"57030

Ces ciseaux japonais KAI bénéficient de plus d'un siècle de savoir-faire, basé sur la forge des sabres de samouraï et offrent un excellent tranchant. Lames élaborées à partir d'un alliage inoxydable de métaux de haute qualité qui confère à leur tranchant une longévité exceptionnelle. Avant d'être recouvertes, les branches sont élaborées d'une seule pièce, donnant à la paire de ciseaux un équilibre parfait. Double fixation à écrou de pivot indévissable lors de la coupe, même pour des travaux difficiles. Anneaux recouverts d'un Elastomer, offrant un grand confort de travail.

These KAI Japanese scissors benefit from over a century of know-how, based on the forging of samurai swords, and offer an excellent cutting edge. Blades are crafted from a stainless alloy of high-grade metals, giving them an exceptionally long-lasting edge. Before being coated, the handles are crafted in one piece, giving the scissors perfect balance. Double pivot-nut fastening. Elastomer-coated rings for maximum working comfort.

CISEAUX LINGÈRE EPOXY NOIR

Sewing flat blades scissors / beihändige Nähschere



N



Longueur / Length / Länge : 170 mm - 6 3/4"

57029



CISEAUX PROFESSIONNELS POUR DROITIER

Professional's scissors - Righthanded / Zuschneideschere für Rechtshänder



N



Longueur / Length / Länge : 270 mm - 10 1/2"

57142

CISEAUX PROFESSIONNELS POUR DROITIER

Pinking shears - Righthanded / Zackenschere für Rechtshänder



N



Longueur / Length / Länge : 240 mm - 9 7/16"

57143

CISEAUX CRANTEURS POUR DROITIER

Cutter's scissors lefthanded - 1 pointed tip + 1 bluntpoint / Zuschneideschere für Rechtshänder



N



Longueur / Length / Länge : 250 mm - 10"

57145

CISEAUX UNIVERSELS DROITIER

Multipurpose scissors righthanded / Mehrzweckschere Linkshänder



N



Longueur / Length / Länge : 220 mm - 8 3/4"

57151

CISEAUX LINGÈRE AMBIDEXTRES

Ladies scissors ambidextrous / beihändige Nähschere



N



Longueur / Length / Länge : 170 mm - 6 3/4"

57161

AIGUISEUR

Scissors Sharpener / Messerschleifer



N



57103

CISEAUX UNIVERSELS GAUCHER

Multipurpose scissors lefthanded / Mehrzweckschere linkshänder



N



Longueur / Length / Länge : 220 mm - 8 3/4"

57150

CISEAUX COUTURE AMBIDEXTRES

Sewing scissor ambidextrous / beihändige Stickschere



N



Longueur / Length / Länge : 120 mm - 4 1/2"

57181



AGRAFEUSE PNEUMATIQUE 26 Alsafix

Pneumatic stapler / Drucklufttacker



90%ME 10%TV
Bec / Noze / Nase : 26 mm - 1"
Agrafes / Staples / Klammern : 58116, 58118, 58120, 58122, 58124
58092

Introduire de temps en temps, à l'arrière de l'appareil 2 à 3 gouttes d'huile « spéciale agrafeuse » code 58109. Nettoyer régulièrement le magasin d'agrafes, afin d'éliminer les poussières et dépôts de colle, à l'aide de la soufflette code 58094.
Regularly apply 2 or 3 oil drops ref. 58109 at the back of the stapler. To remove dust and glue, the staples storage area should be periodically cleaned with item 58094.

AGRAFEUSE PNEUMATIQUE 50 Alsafix

Pneumatic stapler / Drucklufttacker



90%ME 10%TV
Bec / Noze / Nase : 50 mm - 2"
Agrafes / Staples / Klammern : 58116, 58118, 58120, 58122, 58124
58093

Introduire de temps en temps, à l'arrière de l'appareil 2 à 3 gouttes d'huile « spéciale agrafeuse » code 58109. Nettoyer régulièrement le magasin d'agrafes, afin d'éliminer les poussières et dépôts de colle, à l'aide de la soufflette code 58094.
Regularly apply 2 or 3 oil drops ref. 58109 at the back of the stapler. To remove dust and glue, the staples storage area should be periodically cleaned with item 58094.

AGRAFES POUR AGRAFEUSES PNEUMATIQUES

Staples for pneumatic stapler - Klammern für Drucklufttacker



Agrafes compatibles avec modèles BEA 80 et SENCO AT 80.

Largeur/Width/Breite : 11,5 mm	Ref	HAUTEUR Height Grösse	RESISTANCE mN = Newton Festigkeit
Epaisseur/Thickness/Dicke : 0,74 mm	58116	6 mm - 3/16"	1 100 mN
	58118	8 mm - 1/4"	1 100 mN
	58120	10 mm - 5/16"	1 100 mN
	58122	12 mm - 3/8"	1 200 mN
Metal/Metall : Acier cuivré	58124	14 mm - 7/16"	1 200 mN

AGRAFEUSE MANUELLE 4-8

Manual tacker / Handtacker



100%ME
Bec / Noze / Nase : 26 mm - 1"
Non réglable - non réparable
Not adjustable - Not repairable / Nicht verstellbar - Nicht reparierbar
Agrafes / Staples / Klammern : 58039, 58042, 58043
58009

AGRAFES POUR AGRAFEUSES MANUELLES

Staples for manual stapler - Klammern für Handtacker



Largeur/Width/Breite : 11,5 mm	Ref	HAUTEUR Height Grösse	METAL METALL	RESISTANCE mN = Newton
Epaisseur/Thickness/ Dicke : 0,74 mm	58039	4 mm - 1/8"	Acier bronze	900 mN
	58042	6 mm - 3/16"	Acier bronze	900 mN
	58043	8 mm - 1/4"	Acier galva.	1 000 mN

TUYAU DROIT PVC Raccord Staubli

Plastic tubing / Druckluftschlauch PVC



100%TV
Longueur / Length / Länge : 10 m - 11 yd
ø : 10 mm - 3/8"

58095

TUYAU SPIRALE PVC Raccord Staubli

Plastic tubing / Spiralschlauch PVC



100%TV
Longueur / Length / Länge : 5 m - 5,50 yd
ø : 10 mm - 3/8"

58096

SOUFFLETTE Raccord Staubli

Air jet / Blaspistole



75%ME 25%TV

58094

HUILE COMPRESSEUR Bidon 450 ml

Compressor oil / Kompressoröl



58108

HUILE AGRAFEUSE Bidon 1L

Pneumatic stapler-oil / Drucklufttackeröl



58109

NÉOPRÈNE-LIQUIDE 1400 (ambrée) tube métal souple

Contact glue-amber / Kontakkleber - bernsteinfarbig



POLYCHLOROPRENE
± 125 ml - ± 4,6 oz
Consommation / Use / Verbrauch : 3 g/ml
Pouvoir couvrant : 35 ml de galon 16 mm
Covering quantity : 38 yd of 5/8" braid
Kann decken : 35 m aus 16 mm Borte

25024

NÉOPRÈNE-GEL 1400 ambrée tube métal souple

Contact glue-transparent / Kontakkleber - transparent



POLYCHLOROPRENE-TIXOTROPE
± 125 ml - ± 4,6 oz
Consommation / Use / Verbrauch : 3 g/ml
Pouvoir couvrant : 35 ml de galon 16 mm
Covering quantity : 38 yd of 5/8" braid
Kann decken : 35 m aus 16 mm Borte

25027

NÉOPRÈNE-LIQUIDE NM317 (ambrée) pot métal

Contact glue-amber / Kontakkleber - bernsteinfarbig



POLYCHLOROPRENE
± 1L - ± 2,20 lbs
Consommation / Use / Verbrauch : 150/200 g/m²
Pouvoir couvrant : 160 ml de galon 30 mm
Covering quantity : 175 yd of 1 5/8" braid
Kann decken : 160 m aus 30 mm Borte

25008

COLLE NÉOPRÈNE AÉROSOL

Glue spray / Klebstoff Spray



POLYCHLOROPRENE SANS CFC
Consommation / Use / Verbrauch : 40 g/m²
Pouvoir couvrant : 5 à 10 m²
Covering quantity : 5 - 10 m² / Kann decken : 5 - 10 m²
Temps ouvert : 15 min
Max open time : 15 min / Nach 15 min. nicht offen behalten
Séchage définitif / Dry after / Trocknung nach : **12 h**

25003

COLLE NÉOPRÈNE AÉROSOL - SPÉCIAL MOUSSE

Foam glue spray / SchaumKlebstoff Spray



POLYCHLOROPRENE SANS CFC
Consommation / Use / Verbrauch : 40 g/m²
Pouvoir couvrant : 5 à 10 m²
Covering quantity : 12 m² / Kann decken : 12 m²
Max open time : 5s -10 min / Nach 5s - 10 min. nicht offen behalten
Séchage définitif / Dry after / Trocknung nach : **1mn**

25010

RECOMMANDATIONS / ADVICES / EMPFEHLUNGEN

Colles NÉOPRÈNES : Pour galons et tissus en fibres synthétiques / For braids and fabrics made of synthetic fibers / Für synthetische Borte und Stoffe
Colles VINyliQUES : Pour galons et tissus en fibres naturelles / For braids and fabrics made of natural fibers / Für natur material Borte und Stoffe



COLLE BLANCHE NICOLAS

White vinyl glue / Weisser Vinylleim



VINYLIQUE
± 140 g - ± 5 oz
Consommation / Use / Verbrauch : 3 g/ml
Pouvoir couvrant : 50 ml de galon 16 mm
Covering quantity : 54 yd of 5/8" braid
Kann decken : 50 m aus 16 mm Borte

25013

COLLE BLANCHE NICOLAS

White vinyl glue / Weisser Vinylleim



VINYLIQUE
± 250 g - ± 10 oz
Consommation / Use / Verbrauch : 3 g/ml
Pouvoir couvrant : 100 ml de galon 16 mm
Covering quantity : 110 yd of 5/8" braid
Kann decken : 100 m aus 16 mm Borte

25000

COLLE BLANCHE NICOLAS

White vinyl glue / Weisser Vinylleim



VINYLIQUE
Consommation / Use / Verbrauch : 150/200 g/m²

Pouvoir couvrant
Covering quantity
Kann decken

±1 kg - ± 2,20 lbs 5 m² 25011
±10 kg - ± 22 lbs 50 m² 25014

COLLE SPÉCIALE CUIR

Leather glue / Leder Kleber



VINYLIQUE
± 500 ml - ± 17,6 oz

25040

RECOMMANDATIONS / ADVICES / EMPFEHLUNGEN

Colles NÉOPRÈNES : Pour galons et tissus en fibres synthétiques / For braids and fabrics made of synthetic fibers / Für synthetische Borte und Stoffe
Colles VINyliQUES : Pour galons et tissus en fibres naturelles / For braids and fabrics made of natural fibers / Für natur material Borte und Stoffe



COLLE MOUSSE CHIMIPRÈNE APPLICABLE AU PINCEAU

Brush-on foam glue / Pinselbarer Schaumkleber



POLYCHLOROPRENE
± 125 ml - ± 4,6 oz
Consommation / Use / Verbrauch : 100 à 150 g/m² par face suivant les matériaux
Temps ouvert : 30 à 45 min
Temps de séchage : 5 à 10 min
Dilution : Solvant Chimiprène
POT 0,75 L 25060
BIDON 5 L 25070

COLLE MOUSSE CHIMIPRÈNE PULVÉRISABLE

Spray foam glue / Sprühbarer Klebstoff



POLYCHLOROPRENE
± 125 ml - ± 4,6 oz
Consommation / Use / Verbrauch : 100 à 150 g/m² par face suivant les matériaux
Temps ouvert : 30 à 45 min
Temps de séchage : 2 à 5 min
Dilution : Solvant Chimiprène
BIDON transparent 5 L 25071

SOLVANT CHIMIPRÈNE

Solvent / Lösungsmittel



SOLVANT
Pour la dilution des colles Chimiprène et le nettoyage des outils.
POT 1 L 25065

COLLE NÉOPRÈNE AÉROSOL

Glue spray / Klebstoff Spray



POLYCHLOROPRENE SANS CFC
Consommation / Use / Verbrauch : 40 g/m²
Pouvoir couvrant : 5 à 10 m²
Covering quantity : 12 m² / Kann decken : 12 m²
Max open time : 5s -10 min / Nach 5s - 10 min. nicht offen behalten
Séchage définitif / Dry after / Trocknung nach : 1mn
25010

SPRAY SILICONE

Silicone spray / Silikon Spray



Agent glissant et lubrifiant destiné à de multiples applications.
Sliding and lubricating agent for multiple applications.
Gleit- und Schmiermittel für eine Vielzahl von Anwendungen.
25030

PISTOLET À COLLE « PILOT 3 F » JET TOURNANT

Glue gun / Klebepistole



Idéal pour les colles solvantées
GARANTIE 1 an

Diamètre de buse inox : 1,8 mm
Godet : Gravité (600 ml)

58100

RÉSERVOIR À COLLE

Glue tank / Klebstoffbehälter



Capacité : 0,9L
Vendu avec un pinceau
Soudé aux ultrasons

25021



Pinceau de rechange

25023

PINCEAU PLAT

Brush / Pinsel



Soie de porc / nettoyage au solvant
Largeur : 25 mm

25017

PINCEAU FIN

Brush / Pinsel



Soie de porc / Pork silk / Schweineborstel
Longueur / Length / Länge : 290 mm - 11 1/2 ''
ø : 7 mm - 1/4''

25012



LA TENTURE MURALE

Wallcovering - Wandverspannungszubehör



PROFIL BAGUETTAGE SOBAFIX 28-5

Wallcovering wood profiles / Wandverspannleisten



95%WD 5%ME
Largeur / Width / Breite : **28 mm** - 1 1/8"
Longueur / Length / Länge : **2,5 m** x 40 = 100 m - 98 3/8" x 40 = 39 3/8"
épaisseur / Thickness / Dicke : **5 mm** - 3/16"

23145

ROULETTE SOBAFIX

SOBAFIX wheel / SOBAFIX Roulette

100%ME



55050

SPATULE SOBAFIX

SOBAFIX knife / SOBAFIX Spachtel



55051

PROFIL BAGUETTAGE 15-3 biseauté

Wallcovering wood profiles / Wandverspannleisten



100%WD
Largeur / Width / Breite : **15 mm** - 5/8"
Longueur / Length / Länge : **2,5 m** x 200 = 500 m - 98 3/8" x 200 = 196 7/8"
épaisseur / Thickness / Dicke : **3 mm** - 1/8"

23134

PROFIL BAGUETTAGE 30-3 biseauté

Wallcovering wood profiles / Wandverspannleisten



100%WD
Largeur / Width / Breite : **30 mm** - 1 5/8"
Longueur / Length / Länge : **2,5 m** x 100 = 250 m - 98 3/8" x 200 = 98 3/8"
épaisseur / Thickness / Dicke : **3 mm** - 7/64"

23131

PROFIL BAGUETTAGE 30-5 biseauté

Wallcovering wood profiles / Wandverspannleisten



100%WD
Largeur / Width / Breite : **30 mm** - 5/8"
Longueur / Length / Länge : **2,5 m** x 100 = 250 m - 98 3/8" x 200 = 98 3/8"
épaisseur / Thickness / Dicke : **5 mm** - 7/64"

23130

LATTE TENTURE 28-3 non biseauté

Wallcovering wood batons / Wandverspannleisten



100%WD
Largeur / Width / Breite : **28 mm** - 1 1/8"
Longueur / Length / Länge : **2,5 m** x 100 = 250 m - 98 3/8" x 200 = 98 3/8"
Épaisseur / Thickness / Dicke : **3 mm** - 7/64"

23151

LATTE TENTURE 28-5 non biseauté

Wallcovering wood batons / Wandverspannleisten




100%WD
Largeur / Width / Breite : **28 mm** - 1 1/8"
Longueur / Length / Länge : **2,5 m** x 100 = 250 m - 98 3/8" x 200 = 98 3/8"
Épaisseur / Thickness / Dicke : **5 mm** - 3/16"

23150

CARTON À ANGLAISER 15 / 10°

Wallcovering cardboard / Rückwandkarton



100%PI
Largeur / Width / Breite : **15 mm** - 5/8"
Longueur / Length / Länge : **106 cm** - 41"
Épaisseur / Thickness / Dicke : **1,5 mm** - 1/16"



23128

CARTON À ANGLAISER 19 / 10°

Wallcovering cardboard / Rückwandkarton



100%PI
Largeur / Width / Breite : **15 mm** - 5/8"
Longueur / Length / Länge : **106 cm** - 41"
Épaisseur / Thickness / Dicke : **1,9 mm** - 3/4"



N

23142

CARTON À ANGLAISER 29 / 10°

Wallcovering cardboard / Rückwandkarton



100%PI
Largeur / Width / Breite : **15 mm** - 5/8"
Longueur / Length / Länge : **106 cm** - 41"
Épaisseur / Thickness / Dicke : **2,9 mm** - 7/64"



23129

MOLLETON BLANC 140 cm gratté 2 faces dossé roulé

coll : 89202

White duffel 55" - folded rolled up / Molton 140 cm - Weiß - Zusammengerollt



100%CO -

Poids / Weight / Gewicht : 400 g/m²

Retrait 1^{er} lavage / Shrinkage / Einsprung : 1% chaîne / warp / Kette - 5% trame / weft / Schuß

Épaisseur / Thickness / Dicke : ± 3 mm - ± 7/64"



+ 50m
55 yd

12013

MOLLETON ÉCRU 190 cm gratté 2 faces dossé roulé

coll : 89202

Ecrú duffel 74" - folded rolled up / Molton 190 cm - Ecrú - Zusammengerollt



66%CO 24%CV 10%PES -

Poids / Weight / Gewicht : 450 g/m²

Retrait 1^{er} lavage / Shrinkage / Einsprung : 5%

Épaisseur / Thickness / Dicke : ± 3 mm - ± 7/64"



+ 25m
27 yd

12012

MOLLETON ÉCRU 130 cm gratté 2 faces dossé roulé

coll : 89202

Ecrú duffel 51" - folded rolled up / Molton 130 cm - Ecrú - Zusammengerollt



66%CO 24%CV 10%PES -

Poids / Weight / Gewicht : 300 g/m²

Épaisseur / Thickness / Dicke : ± 3 mm - ± 7/64"



+ 50m
55 yd

12001

MOLLETON POLYCOTON BLANC 250 cm roulé au large

coll : 89202

White duffel 97" - rolled up / Baumwollmolton 250 cm - Weiß - Gerollt



60%PES 40%CO -

Poids / Weight / Gewicht : 300 g/m²

Épaisseur / Thickness / Dicke : ± 3 mm - ± 7/64"

Isolant phonique et thermique.

Sound, thermo and dust insulating
Schallisolierend, Wärmeisolierend, Staubdicht



+ 30m
33 yd

12025

MOLLETON SYNTHÉTIQUE BLANC 250 cm roulé au large

coll : 89202

White duffel 97" - rolled up / Molton 250 cm - Weiß - Gerollt



70%CV 30%PES -

Poids / Weight / Gewicht : 300 g/m²

Épaisseur / Thickness / Dicke : ± 3 mm - ± 7/64"



+ 30m
33 yd

12017

MOLLETON COTON BLANC 250 cm roulé au large

coll : 89202

White duffel 97" - rolled up / Baumwollmolton 250 cm - Weiß - Gerollt



100%CO -

Poids / Weight / Gewicht : 300 g/m²

Épaisseur / Thickness / Dicke : ± 3 mm - ± 7/64"

Isolant phonique et thermique.

Sound and thermo insulating polycotton fiber
Schallisolierend, Wärmeisolierend



+ 30m
33 yd

12023

MOLLETON COTON BLANC 250 cm roulé au large

coll : 89202

White duffel 97" - rolled up / Baumwollmolton 250 cm - Weiß - Gerollt



100%CO -

Poids / Weight / Gewicht : 400 g/m²

Épaisseur / Thickness / Dicke : ± 3 mm - ± 7/64"

Isolant phonique et thermique.

Sound and thermo insulating polycotton fiber
Schallisolierend, Wärmeisolierend




+ 30m
33 yd

12024

MOLLETON ISOTHERME ÉCRU 260 cm roulé au large

coll : 89202

Ecrú duffel 102" - rolled up / Thermomolton 260 cm - Ecrú - Gerollt



60%CO 30%PES 10%ME -

Poids / Weight / Gewicht : 450 g/m²

Épaisseur / Thickness / Dicke : ± 10 mm - ± 3/8"

Isolant phonique, thermique. Nappe aiguilletée sur film métalisé, doublée d'une nappe intermédiaire de polyester. L'ensemble cousuré sur film métalisé thermo-réflécteur.
Sound and thermo insulating. Duffel on metallic thermo reflector film, doubled with a polyester interlining.
Schallisolierend, Wärmeisolierend. Abgenähtes, thermoreflektierendes Molton mit einer metallisierenden Folie und einem dazwischenliegenden Polyestervleis.



+ 15m
17 yd

12019

MOLLETON BLANC 250 cm NON FEU M1 roulé au large

coll : 89202

White duffel 97" M1 - rolled up / Molton 250 cm M1 - Weiß - schwer entflammbar - Gerollt



100%CL -

Poids / Weight / Gewicht : 300 g/m²

Épaisseur / Thickness / Dicke : ± 3 mm - ± 7/64"

Isolant phonique et thermique.

Fibre chlorofibre aiguilletée sur film polyéthylène ignifugé
Sound and thermo insulating chlorofiber on fireproofed polyethylene film.
Schallisolierend, Wärmeisolierend.
Abgenähte Chlorofaser auf einer Polyäthylenfolie - flammhemmend



+ 30m
33 yd

12027

LES GALONS TENTURE

collection Braids&Tapes : 80665

Wallcovering braids - Wandverspannungsborte



Galon gros grain MIAMI / Gros grain braid / "Gros grain" Borte
 56%CV 44%PAN - -
 31 coloris / 31 colors / 31 Farben
Largeur / Width / Breite : **16 mm** - 5/8"31150 + Col/Farbe
Largeur / Width / Breite : **30 mm** - 1 3/16"31151 + Col/Farbe
Largeur / Width / Breite : **50 mm** - 1 31/32"31152 + Col/Farbe



Galon ATLANTA / Braid / Borte
 73%CV 27%PAN - -
 25 coloris / 25 colors / 25 Farben
Largeur / Width / Breite : **16 mm** - 5/8"31163 + Col/Farbe
Largeur / Width / Breite : **50 mm** - 1 31/32" 31164 + Col/Farbe



Galon ORLANDO / Braid / Borte
 82%PAN 18%CV - -
 31 coloris / 31 colors / 31 Farben
Largeur / Width / Breite : **16 mm** - 5/8" 31162 + Col/Farbe



Galon NEWPORT / Braid / Borte
 80%LI 20%CV - -
 21 coloris / 21 colors / 21 Farben
Largeur / Width / Breite : **25 mm** - 31/32"32118 + Col/Farbe
Largeur / Width / Breite : **45 mm** - 1 25/32"32101 + Col/Farbe



Galon COTON / Braid / Borte
 100%CO - -
 30 coloris / 30 colors / 30 Farben
Largeur / Width / Breite : **25 mm** - 31/32"32041 + Col/Farbe
Largeur / Width / Breite : **45 mm** - 1 25/32"32042 + Col/Farbe

LES GALONS TENTURE

coll : 80600

Wallcovering braids - Wandverspannungsborte




Galon armuré / Braid / Borte
 96%PC 4%PES - -
 159 coloris / 159 colors / 159 Farben
Largeur / Width / Breite : **10 mm** - 13/32" 31155 + Col/Farbe



Galon gros grain / Braid / Borte
 96%PC 4%PES - -
 159 coloris / 159 colors / 159 Farben
Largeur / Width / Breite : **12 mm** - 15/32"31154 + Col/Farbe

GALON EMPIRE



Galon empire / Empire braid / Borte
 100%SE - -
 4 coloris / 4 colors / 4 Farben
Largeur / Width / Breite : **15 mm** - 19/32"31159 + Col/Farbe



9700



9020



9100



9300

GALON CLOU MÉTAL



Galon clou métal / Metallic braid / Borte
 67%CV 33%ME - -
 8 coloris / 8 colors / 8 Farben
Largeur / Width / Breite : **12 mm** - 15/32"31156 + Col/Farbe



9020



9100



9300



9500



9600



9700



9800



9900

LÉZARDES INTÉMPORELLES



43%CO 32%CV 25%PAN - -
 30 coloris / 30 colors / 30 Farben
Largeur / Width / Breite : **14 mm** - 9/16"31350 + Col/Farbe



60%CV 31%PAN 9%CO - -
 30 coloris / 30 colors / 30 Farben
Largeur / Width / Breite : **11 mm** - 7/16"31302 + Col/Farbe



100%CV - -
 30 coloris / 30 colors / 30 Farben
Largeur / Width / Breite : **10 mm** - 13/32"31053 + Col/Farbe

LÉZARDES STYLE



66%CV 24%PES 10%CO - -
 50 coloris / 50 colors / 50 Farben
Largeur / Width / Breite : **13 mm** - 1/2"31355 + Col/Farbe



60%CV 29%CO 11%ME - -
 50 coloris / 50 colors / 50 Farben
Largeur / Width / Breite : **11 mm** - 7/16"31336 + Col/Farbe



Largeur / Width / Breite : **18 mm** - 23/32"
 72%CV 28%CO -31357 + Col/Farbe
 24 coloris / 24 colors / 24 Farben
 65%CV 21%CO 8%ME -31358 + Col/Farbe
 6 coloris / 6 colors / 6 Farbe

COLLECTION DOUBLE CORDE ET GALONS 3



80620

COLLECTION PASSEPOIL CUIR



80715

COLLECTION FAÇON CUIR




80714

COLLECTION PALMA OUTDOOR




80732

CARTES LÉZARDES



STYLE 80759



INTÉMPORELLES 80760



CLASSEUR DOUBLURES - LININGS



89220

15 cartes - 15 cards - 15 Karten

Carte NEPTUNE	20 col.
Carte AZUR	25 col.
Carte NICOTREL	28 col.
Carte POLYCOTON	2 col.
Carte VESUVE	6 col.
Carte BOREAL	48 col.
Carte ORION	12 col.
Carte MIRA/JUNON	27 col.
Carte BLACKOUT 300	10 col.
Carte BLACKOUT	18 col.
Carte FINETTE	2 col.
Carte DOUBLURES THERMIQUES	
Carte DELTA	1 col.
Carte LUNA	6 col.
Carte ATLAS	26 col.

COLLECTION NICOMUR



19 références
19 references / 19 Art. Nummer

89202

COLLECTION NICOTOILES



26 références
26 references / 26 Art. Nummer

89204



CODIFICATIONS & ABRÉVIATIONS DES COMPOSITIONS TEXTILES							
Codings and abbreviations of textile compositions / Kodifizierung und Abkürzung der Textilen Zusammensetzungen							
FRANÇAIS				ENGLISH			
GERMAN				FRANÇAIS			
ENGLISH				GERMAN			
AB	Abaca	Abaca	Manila	ME	Métal	Metal	Metall
AC	Acétate	Acetate	Acetat	PA	Polyamide	Nylon	Polyamid
AF	Autres fibres	Other fibres	« Sontige fasem »	PB	Polycarbamide	Polycarbamide	Polyharnstoff
AL	Alfa	Alfa	Alfa	PAN	Acrylique	Acrylic	Polyacryl
WD	Bois	Wood	Holz	PE	Polyéthylène	Polyethylene	Polyäthylen
CC	Coco	Coir	Kokos	PI	Papier	Paper	Papier
CL	Chlorofibre	Chlorofibre	Polychlorid	PES	Polyester	Polyester	Polyesterpe
CO	Coton	Cotton	Baumwolle	PP	Polypropylène	Polypropylene	Polypropylen
CV	Viscose	Viscose	Viskose	PU	Polyuréthane	Polyurethane	Polyurethan
EA	Elasthanne	Elastane	Elasthan	SE	Soie	Silk	Siede
EL	Elastodiène	Elastodiene	Elastodien	TA	Triacétate	Triacetate	Triacetat
FL	Fluorofibre	Fluorofibre	Fluorfaser	TR	Résidus textiles	Mixed fibres	« Textilreste »
GL	Verre textile	Glass fibre	Glasfaser		/non déterminée		
JU	Jute	Jute	Jute	TV	Trivinyln	Trivinyln	Trivinyln
KP	Kapok	Kapok	Kapok	WO	Laine	Wool	Wolle
LI	Lin	Flax	Flachs Leinen				

SYMBOLES			
Selling unit / Verkaufseinheit			
	Quantité Quantity / Menge		Article vendu à la pièce / Exprime aussi le métrage pièce Item sold by piece / also indicates the piece yardage Artikel wird per Stück verkauft / auf die Stücklänge wird hingewiesen
	Article vendu à la découpe Item sold by cut yardage / Artikel wird per Meter verkauft		Article vendu à la bobine. Exemple : fils Item sold by bolt / Artikel wird per Spule verkauft
	Article vendu au poids Item sold by weight / Artikel wird nach Gewicht verkauft		Article vendu au rouleau. Exemple : velcro Item sold by roll / Artikel wird per Rolle verkauft

SYMBOLES D'ENTRETIEN INTERNATIONAUX				
International care labelling symbols / Pflegesymbole für Textilien				
LAVAGE WASHING WASCHEN	CHLORAGE (javellisation) CHLORINE-BASED-BLEACHING (hypochlorite) CHLOREN	REPASSAGE IRONING BÜGELN	NETTOYAGE À SEC DRY CLEANING CHEMISCH-REINIGUNG	SÉCHAGE EN TAMBOUR TUMBLE DRYING (AFTER WASHING) TUMBER-TROCKNUNG
 Lavage à 95° Normal process at 95°C Normal Waschgang 95°	 Javellisation autorisée Chlorine-based bleaching allowed Chlorbleiche möglich	 Repassage fort 200° High (200°C max) Heiss bügeln (200° max)	 Nettoyage à sec tous solvants All solvents used in dry cleaning allowed Auch Kiloreinigung möglich	 Séchage "délicat" basse température 60° maxi Tumble drying allowed Drying at a lower temperature setting Trocknen mit reduzierter thermischer Belastung
 Lavage à 60° Normal process at 60°C Normal Waschgang 60°	 Javellisation interdite Chlorine-based bleaching not allowed Chlorbleiche nicht möglich	 Repassage moyen 150° Medium (150°C max) Mässig heiss bügeln (150° max)	 Nettoyage à sec au perchloréthylène Perchloréthylène	 Séchage normal sans restriction de température Tumble drying allowed normal drying Trocknen mit normaler thermischer Belastung
 Lavage à 40° Normal process at 40°C Normal Waschgang 40°		 Repassage faible 110° High (110°C max) Nicht heiss bügeln (110° max)	 Détachage à l'essence minérale Perchloréthylène Only solvents allowed : white sprint & solvent 113 Kiloreinigung nicht möglich	 Séchage en tambour interdit Do not tumble dry Trocknen in Tumber nicht möglich
 Lavage à 30° Normal process at 30°C Normal Waschgang 30°		 Repassage interdit Do not iron Nicht bügeln	 Nettoyage à sec interdit Do not dry clean Keine Chemisch-Reinigung möglich	
 Lavage à la main à 20° Hand wash 20° Handwasche 20°				
 Lavage interdit Do not wash Nicht waschen				

Photos et coloris non contractuels / Non contractual photos and colors / Nicht vertragliche Photos und Farben



PAGE

A

Accessoires store	22
Agrafes (rideaux)	15,18
Agrafes	88
Agrafeuses	88
Aiguilles	84,85
Aiguiseur	87
Aimant	81
Annelets de retour	18
Annelets Store Bateau	13
Arrache-agrafes	80
Arrêt-papillon	22

B

Baguettes tenture	96,97
Bande clous + clous	66
Bandeaux	32
Blackouts	27
Blackouts déco	28
Boutons plombs lesteurs	22
Broche-carrossier	79

C

Calles / Coutils	42
Carrelets	82,83
Carton à anglaiser	97
Célanclin cardé	44
Chaussette Sitinet	47
Ciseau à dégarnir	79
Ciseaux	86,87
Clouterie contemporaine	60,61
Clouterie fantaisie	62,63
Clouterie traditionnelle	64,65
Colle blanche	91
Colle néoprène	90
Colles mousse	92
Compas	80
Cordes à guinder	38
Cordons de tirage	22
Coussinage	46,47
Craies	81
Crin animal	44
Crin végétal	44

D

Dé à coudre	81
Découreur	81
Double corde	54,57
Doublures	24,28
Doublure thermique	25,27
Doublure-triplure Ridisol	23
Duvet – 1/2 duvet	45

E

Emporte-pièces	19,20
Epingles	85
Espaceur pour clous	66

F

Fermetures agrippantes	50,51
Fermetures à glissière	52
Ficelle à piquer	38
Fil à bâtir	72
Fil de lin	72
Fil machine	70,71
Fil translucide	72
Finettes	23

G

Galon tenture	100, 101
Ganse passepoil	53
Garnisseur	77,78
Guide clous	66

H

Houzeaux	85
Huile agrafeuse	89
Huile compresseur	89

J

Jaconas	41
---------	----

L

Lattes tenture	97
Lézarde	101

M

Maille grattée	47
Maillet bois	78
Marteaux	76,78
Massette acier	20,78
Mètres bois	80
Mètre couturière	81
Molletons Tenture	98,99

N

Nansouk	43
Nappe polyester	48
Néoprène	90
Nicobilles	44
Nicofibres	44

O

Obscurcissants	26
Œillets décoratifs	19-21
Ouates	47

P

Passepoil	54,57
Pelote épingles	81
Perles fer	64,65
Pied de biche	79
Pige bois	80
Pince arrache-agrafes	80
Pinceau à colle	93
Plaque de découpe	20

Plombs lesteurs	22
Plumes	45
Porte-mine craie	81
Profil baguettage	96
Profils mousse	49

R

Ramponneaux	76,77
Rembourrage	44,45
Renforts	6
Ressorts	37
Roulette Sobafix	96
Rubans adhésifs	33
Rubans agrippants	50,51
Rubans fronceurs	7-13
Rubans store	13
Rubans de glissement	20

S

Sangles	36
Satinettes	24,27
Satinettes non-feu	26-28
Semences	67
Silicone	92
Sitinet (chaussette)	47
Soufflette	89
Spatule Sobafix	96

T

Tendeurs sangle	80
Tire-crin	79
Toile à beurre	41
Toile Bisonne	40
Toiles blanches	41
Toile carreaux	41
Toile d'embourrure	39
Toiles fortes	39
Toiles gommées	32
Toile jaconas	41
Toile Lin	39
Toile thermocollante	32
Triplure	23
Tuyaux Compresseur	89

V

Vakoflex	17
Velcro	50,51
Voile thermocollant	6



	PAGE
A	
Awl	79
Air jet	85
B	
Batons	95,96
Blackout linings	27
Blinds'accessories	22
Bocama hooks	18
Bottoming fabric	39
Braids	98,100
Brush	91
Buckrams	32
C	
Calico fabrics	39
Cambric fabrics	38
Cardboard	97
Chalks	81
Checked fabric	39
Claw tool	75
Compressor accessories	89
Cord cleat	22
Curtain headers	6
Curtain tapes	7,13
Cutting pad	20
Cushion	46
D	
Deco blackout	28
Divider	80
Dimout	26
Double piping	50,53
Down	45
Drapery Buckrams	30,31
Drills	42
Draw cord	22
Duffels	96,97
E	
Eyelets	19,21
Eiderdown linings	43
F	
Fasteners tapes	54,55
Feathers	45
Fiber	44
Foam glues	92
G	
Glues	90-92
H	
Halfdown	45
Hammers	76,78
Hole cutter	19,20
Hooks	15,18
Horse Hair	44

I	
Interlinings	23
J	
Jute webbing	36
K	
Kapok	43
Knife SOBAFIX	96
L	
Lashing cords	38
Lead-Weights	22
Linen fabrics	39
Linen threads	72
Linings	24-28
Lyre Hook	18
M	
Magnet	81
Mallet	78
Magnetic hammer	76,77
Measuring tape	81
N	
Nails	60-65
Nail guide band	66
Nail spacer guide	66
Nansouk	43
Needles	84,85
Nicofibres	44
O	
Oil (compressor- stapler)	89
P	
Pelmets	32
Pillow	46
Pin cushion	81
Pins	85
Piping cords	54-57
Pneumatic stapler	88
Polyester cushion filling	46
Polyester flakes	44
Polyester thread	70,71
Polyester wadding	48
Profiles	49
R	
Regulator	79
Remover chisels	79
Rings	13,17,18
Rulers	80
S	
Scissors	86,87
Seam ripper	81
Sharpener	87
Silicone spray	92
Skewers	85

Sledge hammer	78
Springs	37
Spring canvas	39
Staplers	88
Staplelift plier	80
Staples	88
Staples lifter	80
Stitching twine	38
Stockinette	47
Strip guide	66
Stuffing	44,45,47

T	
Tackers	88
Tapes	6-13,50-51
Tapes for blinds	13
Thermo lining	25,27
Thermo tape	6
Thickness compensators	20
Thimbles	80
Threads	68,72
Tubing	89

U	
Upholstery-tacks	67
Upholstery tools	76,81

V	
Vakoflex	17
Vegetal fiber	44
Velcro tapes	50,51

W	
Wadding	47
Wallcovering cardboard	97
Wallcovering wood batons	96, 97
Wallcovering wood profiles	96, 97
Webbings	36
Wheel	96
Woven dimout	26
Wooden ruler	78

Z	
Zippers	52

A	SEITE
Abschlageisen	79
Ahle	79
Aufbügelbar	31
Auftrenner	81
Ausgleich für Stärke Ø 40mm	20

B	
Bandmaß	81
Baumwoll Gewebe	39
Baumwollmolton	98,99
Bindfaden	38
Blaspistole	89
Bleiband	22
Bleiknöpfe	22

D	
Daunendicht	43
Dekoblackout	28
Dimout	26
Drell	42
Druckluftacker	88
Druckluftackeröl	89

F	
Fäden	68,72
Fäustel	78
Federleinen	39
Federn	45
Federleinen	39
Fingerhut	81
Flanell	23
Füllmaterial	44
Füllungen	44,47
Futterstoff	23-28

G	
Gardinenbänder	7-14
Gardinenband für Raffrollo	13
Gardinenhaken	15,17
Garniernadeln	82,83
Gewebe	40
Gummierter Stoff	32
Gurten	36
Gurtenspanner	80

H	
Haken (Gardinen)	15,16,18
Halbdaunen	45
Halbleinen Gewebe	40
Hämmer	76,78
Heftklammernrange	76
Holzhammer	78

I	
Industriewatte	47
Inlettgewebe	43

J	
Jute Gezwirmt	39
K	
Karosseriespindel	79
Käseleinen	41
Kederschnur	53
Klammernheber	80
Kissenfüllung	46
Klammern	88
Kleber	90,92
Klettenband	50,51
Kompressor	89
Kompressoröl	89
Kokos	44
Kordeln	38
Kreidepencil	81
Kunststoffösen	19

L	
Leinenzwirn	72
Leisten	96,97
Locheisen	20
Lyre Haken	18

M	
Magnet	81
Magnethammer	76-77
Maschinenadeln	84
Maschinenfaden	70
Maßstab	78
Matratzendrell	42
Matratzenfedern	42
Messerschleifer	83
Molton	98,99

N	
Nadelkissen	81
Nadeln	84,85
Nägel	58,67
Nagelband	66
Nagelheber	79
Nagelstreifen	66

O	
Ösen	19,21

P	
Pinself	93
Pflanzenhaar	44
Plastikstecker	85
Polsterhammer	76,77
Polsterprofil	49
Polsterwerkzeuge	80
Polyester Flocken	44
Polyesterwatte	48

R	
Raffrollo Ringe	13
Reißverschlüsse	13,49

Ringe	13,17,18
Ringehaken	17
Rosshaar	44
Roulette (Sobafix)	96
Rücklaufringe	18
Rückwandkarton	97

S	
Shaumkleber	92
Scheren	86,87
Schneiderkreide	81
Schnurhalterung	22
Schlageisen	20
Schlauchmull	47
Schneideplatte	20
Seilzug	22
Selbstklebeband	33
Silikon Spray	92
Spachtel (Sobafix)	96
Stahlhammer	20

T	
Tackers	88
Tapeziererhammer	76,78
Tapeziererstifte	67
Thermo Futterstoff	25,27
Thermomolton	98,99
Trikotgewebe	47

V	
Velcro	50,51
Verdunklungsstoff	26
Verstärkungsbänder	6
Verstellbare Vakoflex	17
Vorziehhahle	79

W	
Wandverspannleisten	96
Wandverspannungsborte	96
Watte	47

Z	
Zirkel	80
Zubehör für Gardinenband	22
Zuspannstoff	41
Zwirne	38

code	page	code	page	code	page	code	page	code	page	code	page	code	page
11006	41	15027	32	18039	44	23026	15	24351	51	29002	72	40240	62
11007	41	15029	32	18045	44	23027	15	24515	50	29003	72	40241	62
11017	24	15059	30	18046	46	23028	15	24520	50	29004	72	40242	62
11018	24	15060	30	18048	46	23029	15	24525	50	31053	101	40243	62
11019	24	15062	30	18049	46	23030	15	24550	50	31101	55	40244	62
11020	24	15063	30	18050	46	23031	18	24615	50	31104	56	40245	62
11023	24	15081	33	18051	46	23039	18	24620	50	31106	56	40246	62
11024	24	15082	33	18052	46	23045	17	24625	50	31110	57	40247	62
11031	25	15083	33	18053	46	23046	17	24650	50	31111	57	40248	62
11037	24	15102	33	18054	46	23047	16	24715	50	31112	57	40249	62
11041	25	15103	33	18128	44	23048	16	24720	50	31115	56	40250	62
11051	24	16006	36	18204	48	23049	16	24725	50	31116	56	40251	62
11056	24	16013	37	19203	35	23050	17	24750	50	31121	56	40261	64
11060	25	16014	39	19217	35	23051	17	24815	50	31122	56	40271	64
11064	43	16015	39	19219	35	23052	17	24820	50	31135	56	40290	60
11066	41	16018	36	19220	35	23053	17	24825	50	31150	100	40291	60
11070	27	16020	36	19221	35	23054	13	24850	50	31151	100	40292	60
11071	27	16027	36	19222	35	23068	18	24920	50	31152	100	40293	61
11077	27	16028	36	19303	37	23075	17	24921	50	31154	100	40295	61
11081	27	16031	36	19304	37	23077	18	25000	91	31155	100	40298	61
11084	26	16032	36	19317	37	23078	18	25002	87	31156	101	40402	65
11085	26	16035	36	19319	37	23079	18	25003	90	31159	101	40403	65
11088	26	16050	36	19320	37	23082	16	25004	86	31160	54,55	40404	65
11089	26	16100	49	19321	37	23083	16	25007	86	31161	54,55	40405	65
11090	26	16101	49	19322	37	23084	16	25008	90	31162	100	40412	65
11092	26	16110	49	19403	35	23095	17	25009	86	31163	100	40413	65
11278	24	16111	49	19417	35	23096	14	25010	90,92	31164	100	40414	65
11280	24	16134	49	19419	35	23098	14	25011	91	31286	55	40415	65
11301	23	16150	49	19420	35	23106	14	25012	93	31300	57	40422	65
11302	23	16153	49	19503	37	23108	14	25013	91	31302	101	40423	65
11373	27	16154	49	19504	37	23115	17	25014	91	31336	101	40424	65
11374	27	16181	49	19517	37	23117	81	25017	93	31350	101	40425	65
11375	27	16211	39	19519	37	23118	81	25021	93	31355	101	40914	64
11381	27	16212	39	19520	37	23119	81	25023	93	31357	101	40915	64
11382	28	16213	39	21085	12	23122	81	25024	90	31358	101	41000	66
11383	28	16214	39	21100	6	23128	97	25027	90	32041	100	41001	66
11384	28	16215	39	21115	6	23129	97	25030	92	32042	100	41010	66
11723	23	16225	39	21200	6	23130	96	25040	91	32101	100	41174	64
12001	98	16251	39	21300	6	23131	96	25060	92	32118	100	41234	64
12005	23	16252	39	21302	8	23134	96	25065	92	40110	63	41474	60
12006	23,86	16253	39	21310	6	23142	97	25070	92	40111	63	41494	60
12007	23	16254	39	21400	14	23145	96	25071	92	40112	63	41524	60
12009	23,86	16255	39	21403	14	23150	97	26001	53	40113	63	41534	60
12012	98	17002	38	22027	12	23151	97	26002	53	40114	63	41643	60
12013	98	17003	38	22030	13	23154	22	26003	53	40120	63	41653	60
12017	98	17004	38	22034	13	23155	22	26004	53	40121	63	41824	62
12019	99	17006	38	22037	13	23156	22	26005	53	40122	63	41825	62
12023	99	17008	38	22040	10	23157	22	26006	53	40123	63	41826	62
12024	99	17010	38	22041	10	23158	22	26007	53	40124	63	41844	64
12025	98	17012	38	22042	11	23159	22	26008	53	40202	63	41874	64
12027	99	18000	48	22043	10	23238	14	26009	53	40203	63	41934	64
12305	23	18003	48	22048	10	23239	14	26010	43	40204	63	41944	64
12306	23	18004	48	22050	7	23270	22	26011	53	40205	63	43074	61
13003	40	18005	47	22051	7	23275	22	26012	53	40206	63	43104	61
13004	40	18006	47	22052	7	23276	22	26013	53	40207	64	43114	61
13005	40	18007	47	22053	7	23277	22	26030	22	40212	63	43804	61
13006	40	18009	44	22055	8	23278	22	26033	22	40213	63	45103	67
13007	41	18011	48	22059	12	23396	14	26904	43	40214	63	45106	67
13008	41	18012	48	22060	12	23397	14	26907	43	40215	63	45192	67
13010	41	18013	48	22069	8	23398	14	26910	43	40216	63	45203	67
13011	41	18014	48	22081	11	23399	14	26911	53	40222	64	45206	67
13012	42	18015	44	22085	12	23400	14	26912	43	40223	64	45208	67
13013	42	18018	44	22089	10	23401	14	26913	53	40224	64	45212	67
13014	42	18019	44	22091	7	23539	18	27045	52	40225	64	45213	67
13020	42	18025	44	22095	11	23540	18	27048	52	40230	62	45214	67
13051	47	18027	44	22101	11	23901	15	27065	52	40231	62	45223	67
13067	47	18031	44	22105	12	24220	51	28013	72	40232	62	45226	67
14001	41	18034	45	23001	15	24225	51	28040	72	40233	62	45232	67
15001	32	18035	45	23002	15	24250	51	28250	70	40234	62	45323	67
15011	32	18036	43	23003	15	24320	51	28290	70	40235	62	45326	67
15017	32	18037	43	23013	15	24321	51	28317	70	40236	62	45332	67
15019	32	18036	45	23014	15	24325	51	28505	70	40237	62	49202	61
15020	31	18037	45	23024	15	24326	51	28507	70	40238	62	49203	61
15026	32	18038	45	23025	15	24350	51	28509	70	40239	62	49204	61



code	page	code	page
58124	88	59201	82
58149	80	59202	82
58159	80	59203	82
58179	80	59204	82
58315	20	59205	82
58319	20	59206	82
58321	20	59050	82
58323	20	59051	82
58326	20	59052	82
58329	20	59053	82
58339	20	59055	83
58341	20	59065	82
58346	20	59066	82
58365	20	59067	82
58367	20	59068	82
58370	21	59069	82
58372	21	59070	82
58373	21	59071	82
58374	21	59072	82
58375	21	59073	82
58380	21	59075	83
58382	21	59076	83
58383	21	59080	85
58384	21	59082	84
58385	21	59083	84
58388	21	59084	84
58390	20	59085	85
58394	20	59086	84
58395	20	59087	84
58399	20	59088	84
58400	19	59089	84
58402	19	59095	85
58404	19	59098	85
58440	21	59099	85
58441	21	59100	85
58442	21	59106	81
58443	21	59107	81
58444	21	59108	81
58445	21	59112	85
58446	21	59169	80
58447	21	60102	22
58450	21	60103	22
58451	21	60104	22
58452	21	60105	22
58453	21	60108	22
58455	21	60109	22
58456	21	60200	22
58457	21	60207	22
58462	21	60208	22
58463	21	60215	22
58464	21	61600	18
58472	21	61601	18
58473	21	72540	26
58474	21	72541	26
58501	21	80600	95
58506	21	80620	102
58511	21	80665	95
58516	21	80714	102
58526	21	80715	102
58531	21	80732	102
58536	21	80759	102
58571	21	80760	102
58601	21	80901	66
58671	21	80906	62
59004	82	80907	62
59005	82	86023	95
59006	82	89202	103
59007	82	89204	103
59008	82	89206	95
59009	82	89208	95
59010	82	89211	67
59011	82	89212	95
59015	82	89220	103
59016	82	89241	21
59020	82		

NOTES	

HOULÈS DANS LE MONDE - *HOULÈS WORLDWIDE*FRANCE
Showroom

13 rue du Mail F-75002 Paris

Tél. : +33 (0)1 83 79 06 00 - Fax : +33 (0)1 42 61 69 93
showroom.ruedumail@houles.com

Centre administratif

2 chemin de la Coudrette - CS 30037 - F-77123 NOISY SUR ECOLE

Service Commercial France

Tél. : 01 60 39 62 01 - Fax renseignements : 01 60 39 62 10
france@houles.com

Service Commercial Export

Tél. : +33 (0)1 60 39 62 02 - Fax : +33 (0)1 60 39 62 20
export@houles.com

AUSTRALIA	UNIQUE FABRICS, AUCKLAND	+64 306 15 80	nataliebarnes@uniquefabrics.co.nz
AUSTRIA	HOULÈS DEUTSCHLAND, LINDAU BODENSEE	+43 (0) 5574 48533	info@houles.de
BELGIUM	Fabienne DUESBERG, TIHANGE	+32 477 355 595	fabienne.duesberg@houles.com
BRAZIL	CASALILLE COMERCIO E DECORACOES LTDA, SAO PAULO	+55 (11)94373-9805	atendimento@casalille.com.br
CANADA	PRIMAVERA INTERIOR FURNISHINGS, ONTARIO	+1 416 921 3334	info@primavera.ca
CHILI	DECORIMPOR LTDA, SANTIAGO	+56 2 371 88 00	jpaquay@rsmaison.cl
CHINA	HOULÈS EXPORT DEPARTMENT, NOISY-SUR-ÉCOLE	+33 1 60 39 62 02	export@houles.com
CYPRUS	L.I CHRISTOFIDES LTD, NICOSIE	+357 22 772 939	lietta@loizoudi.com.cy
CZECH REPUBLIC	Libuse KALASKOVA, PRAGUE	+ 420 777 017 199	lkalaskova@seznam.cz
DENMARK	FORM 4 APS, HOLTE	+45 29 89 26 39	email@form4.dk
FINLAND	OY NACCANIL Ab, HELSINKI	+358 103 213 580	info@naccanil.fi
GERMANY	HOULÈS DEUTSCHLAND, LINDAU BODENSEE	+49 (0) 8382 96160	info@houles.de
GREECE	EUROTEXTILE-SYLLOGES, ATHENS	+30 21 036 327 60	admin@eurotextile.gr
HOLLAND	LOGGERE WILPOWER, s GRAVELAND	+31 35 65 65 200	info@loggerewilpower.com
HONG KONG	CETEC LTD, HONG-KONG	+852 2521 1325	sales@cetec.com.hk
ICELAND	SKERMIR LTD, REYKJAVIK	+35 458 77 470	skermir@simnet.is
ITALY	CONVERTINI DOMUS srl, TORINO	+39 (011) 835 894	info@convertinidomus.com
JAPAN	Jean-Marc DEPAIRE, OSAKA	+81 90 2199 9482	houlesjapan@yahoo.com
KOREA (South)	DAV, SEOUL	+82 2 512 8590	import.davkoreadav@gmail.com
LUXEMBURG	Fabienne DUESBERG, TIHANGE	+32 477 355 595	fabienne.duesberg@houles.com
MEXICO	RW LUXURY INTERIOR RESSOURCES, Mexico	+ 52 55 5280 4090	info@rwluxury.co.mx
MALAYSIA	TARA DESIGN Sdn Bhd, PETALING JAYA	+603 7931 7202	info@thetaradesign.com
MALTA	CAMILLERI PARIS MODE, RABAT	+35 62 010 2030	you@camilleriparismode.com
MIDDLE EAST	HOULES MIDDLE EAST, DUBAI	+971 4 4508901	dhoha.sefsafi@houles.com
NEW ZEALAND	UNIQUE FABRICS, AUCKLAND	+61 1800 145 855	nataliebarnes@uniquefabrics.co.nz
NORWAY	POESI INTERIOR, OSLO	+47 22 12 81 80	post@poesiinterior.no
PANAMA	HOULÈS EXPORT DEPARTMENT, NOISY-SUR-ÉCOLE	+33 1 60 39 62 02	export@houles.com
PERU	ROMANTEX, LIMA	+51 44 050 20	info@romantex.com.pe
PHILIPPINES	ELEMENTS FINE FURNISHING FABRICS INC, MAKATI CITY	+63 (2) 889 8872/74	elements@elements.com.ph
POLAND	JANCZARSKI STUDIO, WARSAW	+48 22 403 4171	a.galewska@janczarski.com
PORTUGAL	SETTES, MATOSINHOS	+351 224 910 437	settes@settes.pt
REPUBLIC OF IRELAND & NORTH IRELAND	Mary TAYLOR, kildare	+353 861 744 493	maryliztaylor@gmail.com
RUSSIA	Elena CLIFF, PARIS	+33 (0) 6 09 66 56 87	elena.cliff@houles.com
SINGAPORE	TATUM COMPANY, SINGAPORE	+65 6816 7906	info@tatumcompany.sg
SLOVAKIA	Libuse KALASKOVA, PRAGUE	+ 420 777 017 199	lkalaskova@seznam.cz
SPAIN	GRUPO LAMADRID, BARCELONA	+34 93 209 62 44	houles@g-lamadrid.com
SWEDEN	CHRISUS AB, STOCKHOLM	+46 (8) 662 6225	order@chrisus.se
SWITZERLAND	DITEX INTERIEUR SARL, BULLE	+41 26 915 97 97	info@ditexinterieur.ch
TAIWAN	EDEN COLLECTION Co LTD, TAIPEI	+886 (2) 2711 2338	info@edencollection.com.tw
THAILAND	CHAROEN DECOR INTERNATIONAL CO. LTD, BANGKOK	+66 (2) 381-8388-97	info@charoendecor.com
TURKEY	HOMTEKS, ISTANBUL	+90 (212) 230 44 22	info@homteks.com
UKRAINE	SALATA BRANDS, KYIV	+380 (95) 886 0575	salata.brands@gmail.com
U.S.A. Corporate Showroom Customer Service	HOULÈS USA Inc., D&D Building - Suite 919, NEW YORK HOULÈS USA Inc., LOS ANGELES	+1 (212) 935 3900 +1 (310) 652-6171	houlesnyc@houlesusa.com houles@houlesusa.com
UNITED KINGDOM Showroom Customer Service	Chelsea Harbour Design Center Unit 207, LONDON Chelsea Harbour Design Center Unit 207, LONDON	+44 (0) 20 7352 0117 +44 (0) 203 936 2857	showroom.london@houles.com sales.uk@houles.com



houles.com

© - 2024 - HOULÈS

Code : 89692-2024